

PRODUCT-DETAILS

MOE XT2-XT4 110...125V ac/dc

MOE XT2-XT4 110...125V ac/dc



### Informations générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | MOE XT2-XT4 110...125V ac/dc                 |
| Code de produit              | 1SDA066465R1                                 |
| EAN                          | 8015644003715                                |
| Description courte           | MOE XT2-XT4 110...125V ac/dc                 |
| Description longue           | COMMANDE PAR MOTEUR 110...125V CA-CC XT2-XT4 |

### Valeur Circulaire

|   |                 |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA         | 9AKK108467A8326 |

### Environnement

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Informations environnementales | 9AKK108467A6707 |
| REACH Declaration              | 9AKK108466A1425 |
| Informations RoHS              | 9AKK108466A1424 |

Statut RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

---

**Commande**


---

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Order Code US and Canada | KXTCMOE110-125 |
| E-Number (Finland)       | 3638727        |
| E-Number (Sweden)        | 3182058        |
| EAN                      | 8015644003715  |
| Quantité minimum         | 1 pièce        |
| Code douanier            | 85389099       |

---



---

**Dimensions**


---

|           |          |
|-----------|----------|
| Poids net | 1.363 kg |
|-----------|----------|

---



---

**Emballage**


---

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités   | box 1 pièce   |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 94 mm         |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 106 mm        |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 149 mm        |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 1.435 kg      |
| Emballage Niveau 1 EAN      | 8015644003715 |

---



---

**Informations Supplémentaires**


---

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Configuration Type                 | Loose or configurable                |
| Type de courant                    | AC/DC                                |
| Quantité                           | 1 pièce                              |
| Groupe de produit                  | Accessories for Tmax XT              |
| Type de produit                    | Accessory                            |
| Type de produit                    | Accessory                            |
| Tension nominale (U <sub>n</sub> ) | 110 ... 125 V AC<br>110 ... 125 V DC |
| Normes et standards                | IEC<br>UL                            |
| Adapté pour                        | XT2, XT4                             |
| Adapté pour la classe de produit   | SACE Tmax XT                         |

---



---

**Certificats et Déclarations (Numéro de document)**


---

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Fiche produit, informations | 1SDC210100D0205 |
|-----------------------------|-----------------|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| techniques                        | 1SDC210099D0205   |
| Déclaration de Conformité<br>- CE | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Instructions et manuels           | 1SDH000721R0601   |

## Classifications

|   |  |
|---|--|
| ETIM 7                                      | EC001030 - Motor operator for power circuit-breaker        |
| ETIM 8                                      | EC001030 - Motor operator for power circuit-breaker        |
| ETIM 9                                      | EC001030 - Motor operator for power circuit-breaker        |
| Code de catégorie<br>granulaire IDEA (IGCC) | 4872 >> Motor operator for power circuit-breaker           |
| Code de classification<br>d'objet           | Q  |
| UNSPSC                                      | 39121601   |
| Catégorie DEEE                              | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass                                      | V11.1 : 27370412   |

## Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Accessories for Tmax XT

