

GT'Lec®






NOTICE D'INSTALLATION PORTES ET PARTIES DEMONTABLES

Nous vous remercions pour votre confiance. Pour monter votre gaine technique logement, il faudra vous munir de ces outils :



Vis Plaque de plâtre
3,5 x 35 mm



CONTENU DE VOTRE PRODUIT	GAMME STANDARD PORTE SAILLIE	GAMME STANDARD PORTE AFFLEURANTE	GAMME UTIL - UTIL CONNECT
<p>PARTIE DEMONTABLE</p>  <p>1 sachet x 8</p>   <p>Pièce de jonction uniquement Gamme Perform</p>	<p>Pour montage avec bac 1 travée 13 modules GTA105 GTA105MIR (Gamme Miroir) GTA107E (Gamme Perform)</p> <p>Pour montage avec bac 1 travée 18 modules GTA305</p> <p>Pour montage avec bac 2 travées 13 modules GTA205 GTA205MIR (Gamme Miroir) GTA207E (Gamme Perform)</p>	<p>Pour montage avec bac 1 travée 13 modules GTA102</p> <p>Pour montage avec bac 1 travée 18 modules GTA302</p> <p>Pour montage avec bac 2 travées 13 modules GTA203</p>	<p>Pour montage avec bac 1 travée 13 modules GTA130 - GTA131</p> <p>Pour montage avec bac 2 travées 13 modules GTA230 - GTA231</p>
<p>PORTE</p>  <p>1 sachet x 8</p> 	<p>Porte pour bac 1 travée 13 modules P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 P6MIR (Gamme Miroir) P6E (Gamme Perform)</p> <p>Porte pour bac 1 travée 18 modules PM184 - PM186</p> <p>Porte pour bac 2 travées 13 modules PS1 - PS2 - PS3 - PS4 - PS5 - PS6 PS5MIR (Gamme Miroir) PS5E (Gamme Perform) PS3C (Gamme Connect) PS5C (Gamme Connect)</p>	<p>Porte pour bac 1 travée 13 modules PAT1 - PAT2 - PAT3 - PAT4 - PAT5 - PAT6 - PAT7</p> <p>Porte pour bac 1 travée 18 modules PATM184 - PATM186</p> <p>Porte pour bac 2 travées 13 modules PATT1 - PATT2 - PATT3 - PATT4 - PATT5 PATT3C (Gamme Connect) PATT5C (Gamme Connect)</p>	


ATOILE

Exigence et innovation




GAMME STANDARD PORTE SAILLIE - GAMME MIROIR


Pose porte basse



Verrouillage / déverrouillage partie démontable






Pliage partie démontable





Pose partie démontable

Sans ossature



AVEC OSSATURE Obligatoire pour la gamme miroir




Prévoir 2 personnes pour installer la Gamme Miroir.



⚡ Pour des panneaux type Placopan, renforcer l'ouverture avec des tasseaux bois adaptés, insérés entre les deux plaques de plâtre.

GAMME PERFORM


Pose pièce de jonction Gamme Perform




GAMME CONNECT



Veillez à disposer préférentiellement les équipements communicants face aux perforations de la porte Connect




Porte saillie




Porte affleurante

GAMME STANDARD PORTE AFFLEURANTE


Pose porte basse




Verrouillage / déverrouillage partie démontable



Pose partie démontable






CONSEIL DE POSE GAMME AFFLEURANTE ET GAMME UTIL




GAMME UTIL

Pose cadre

Sans ossature pour
plaque de plâtre





Avec ossature
pour plaque
de plâtre




Vis Plaque de plâtre
3,5 x 35
(non fournies)
x 4



Pose fond



Fermeture du fond
à l'aide d'un outil




Pose étagères



GAMME UTIL CONNECT

Entrouvrir le fond




Se référer à la gamme Util pour:


la pose du cadre
la pose du fond
la pose des étagères

Fermeture du fond
à l'aide d'un outil


POSE DU BLOC PRISES



Plier à 90°



(appareillages non fournis)



Document non contractuel

ATOLE

www.atole.fr

136 Av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tel. : 04 67 87 50 50 Fax : 04 67 87 50 60 contact@atole.fr