

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Cloison de séparation monobloc coulissante pour baies VX IT – VX IT 5301.270

Date d'édition : 22 nov. 2022

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT


LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Cloison de séparation monobloc coulissante pour baies VX IT – VX IT 5301.270

created: 22.11.2022 on www.rittal.com/fr-fr



Description produit

Description:	À insérer, en suspension, entre deux baies juxtaposées. Avec chaque fois un perçage Ø 40 mm dans l'angle gauche et droit pour l'introduction des faisceaux de câbles, tuyaux, etc. Ces perçages peuvent être obturés à l'aide des capots de recouvrement joints.
Avantages:	Insertion aisée
Matériau:	Tôle d'acier zinguée
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 20 (avec caches de recouvrement montés)
Consigne de montage:	Un espace de juxtaposition de 3 mm est requis pour l'insertion de la cloison de séparation
Composition de la livraison:	Cloison de séparation 2 capots de recouvrement
Remarque:	Utiliser des attaches de juxtaposition extérieures, 3 mm Non utilisable en association avec un joint de juxtaposition Le joint éventuellement présent doit être ôté avant le montage

Description produit

Convient à:	Type de coffret: VX IT Hauteur: = 2000 mm Profondeur: = 1000 mm
Unité d'emballage:	1 p.

Poids/UE:	27,5 kg
Taux de cuivre (kg / pièce):	0
EAN:	4028177954793
Numéro du tarif douanier:	94039010
ETIM 7.0:	EC002525
ETIM 6.0:	EC002525
eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	27182102
Description produit:	VX IT Cloison 2000x1000mm