

Blacklight BL368 Compact

Lynx-S 11W BL368
0025412



Caractéristiques

- Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. La sensibilité de l'œil des insectes volants est généralement à cette longueur d'onde. Version Toughcoat avec gaine de protection anti-bris de verre. 18" 438mm ; 24" 590mm ; 48" 1200mm.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Lynx-S 11W BL368
Technologie	Special applications
Type	Compact
Culot	G23
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940705
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	11
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288254128

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Lynx-S 11W BL368
Technologie	Special applications
Type	Compact
Culot	G23
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C...+50°C
Classe ETIM	EC002962

Blacklight BL368 Compact

Lynx-S 11W BL368

0025412

E-number FI 4940705

Données optiques

Couleur de lumière BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W) 11
Tension secteur (V) 230-240V
Ballast requis Oui
Transformateur requis Non
Dimmable Non
Type de contrôle N/A

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr) 10000

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm) 213
Diamètre nominal produit (mm) 33
Poids (kg) 0.043

Emballage

Type d'emballage Carton
Code EAN 5410288254128
Longueur simple de l'emballage (cm) 2.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm) 3.63
Profondeur emballage unitaire (cm) 24.27
DUN14 (extérieur) 25410288254122
Unités par emballage intérieur 10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm) 25.27
Profondeur de l'emballage intérieur (cm) 8.13
Longueur de l'emballage intérieur (cm) 12.03
DUN14 (intérieur) 15410288254125
unités par emballage extérieur 100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) 27.9
largeur de l'emballage extérieur (cm) 26.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 42.9

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C) -15-50
Consignes de nettoyage en cas de bris Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie Applicable
Lampe à objectif spécial Oui
Usage prévu Flykilling - Insect attraction
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Non

Blacklight BL368 Compact *Lynx-S 11W BL368* 0025412

Message de sécurité

Ne convient pas à un usage domestique

SCHÉMAS TECHNIQUES

