

Kit de mise à la terre pour pour extrémités

pour câbles à écran ruban de cuivre et/ou armure

Garniture de mise à la terre de type EGA, pour câbles unipolaires avec écran ruban et pour câbles tripolaires non armés. Composition : 3 tresses plates en cuivre étamé et 3 ressorts de contact RF.



Description du produit

Nom de l'article	EGA 35-5
Numéro d'article	143509
Notes	Pour les câbles armés, veuillez commander les ressorts de contact RF (ZR1/ZR2) séparément (voir Accessoires)

Caractéristiques

Montage rapide, simple et sûr
Très bonnes propriétés électriques
Haute tenue mécanique

Application

Mise à la terre et connexion
Pour accessoires avec différentes techniques : résine à couler, thermorétractable et enfilable

Connexion électrique sans soudure entre les éléments métalliques constitutifs de câbles (écran, armure, gaine métallique)

Données techniques

Bezeichnung	Abkürzung	Einheit
Äußere Lackschicht	LS	mm
Drähtflecht	BS	mm ²
Drähtgröße	RF	mm
Drähtgröße	ZR1	mm
Drähtgröße	ZR2	mm
Drähtgröße	AR	mm
Drähtgröße	KM	mm
Drähtgröße	ES	mm

Design	Material	Color
LS	Black	Black
BS	Copper	Black
RF	Steel	Black
ZR1	Steel	Black
ZR2	Steel	Black
AR	Steel	Black
KM	Steel	Black
ES	Steel	Black

Code	Design	Material	Color
2101	Äußere Lackschicht	Black	Black
2102	Drähtflecht	Copper	Black
2103	Drähtgröße	Steel	Black
2104	Drähtgröße	Steel	Black
2105	Drähtgröße	Steel	Black
2106	Drähtgröße	Steel	Black
2107	Drähtgröße	Steel	Black
2108	Drähtgröße	Steel	Black

Code	Design	Material	Color
2101	Äußere Lackschicht	Black	Black
2102	Drähtflecht	Copper	Black
2103	Drähtgröße	Steel	Black
2104	Drähtgröße	Steel	Black
2105	Drähtgröße	Steel	Black
2106	Drähtgröße	Steel	Black
2107	Drähtgröße	Steel	Black
2108	Drähtgröße	Steel	Black

Code	Design	Material	Color
2101	Äußere Lackschicht	Black	Black
2102	Drähtflecht	Copper	Black
2103	Drähtgröße	Steel	Black
2104	Drähtgröße	Steel	Black
2105	Drähtgröße	Steel	Black
2106	Drähtgröße	Steel	Black
2107	Drähtgröße	Steel	Black
2108	Drähtgröße	Steel	Black

Nom de l'article	EGA 35-5
Numéro d'article	143509
Pressure spring type	RF5
Diameter hole Copper earth braid	10.5 mm
Nominal cross section Copper earth braid	35 mm ²
Additional pressure spring ZR1	RF6
Longueur L	500 mm
Nominal cross section 17,5 kV min	800 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	1000 mm ²
Nominal cross section 24 kV min	800 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	1000 mm ²
Nominal cross section 36 kV min	500 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	1000 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	EGA 35-5
Numéro d'article	143509
Volume de livraison	1 Set pour 3 phases : Tresse de cuivre, ressorts de contact RF
Numéro de tarif douanier	85444995
EAN/GTIN	4010311050195

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1
Quantité de base	1
Base unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	255
Largeur (mm)	135
Hauteur (mm)	42
Poids net (kg)	0.687
Poids brut (kg)	0.687