

PRODUCT-DETAILS

# CT3/200

## CT3/200 Current transformer



### Informations générales

Extension du type de produit	CT3/200
Code de produit	2CSG121120R1101
EAN	8012542603009
Description courte	CT3/200 Current transformer
Description longue	CT3/200 is used to transform primary currents to $\dots$ /5A secondary currents for c.a. measurement instruments

### Technique

Cable Use	Cable, Horizontal and Vertical bars
Rated Primary Current (I <sub>pn</sub> )	200 A
Fréquence (f)	50 ... 60 Hz
Power Loss	6 W
Type de montage	Through Primary
Section de câble	21 mm
Section nominale	30 x 10 mm

### Environnement

Température de l'air	Operation -5 ... 50 °C
----------------------	------------------------

ambiant

Indice de protection	IP30
Statut RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
Informations RoHS	2CSC445004K0201
Informations environnementales	See RoHS Information
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensions

Produit Largeur Net	0.070 m
Produit Hauteur Net	0.080 m
Produit Longueur Net	0.105 m
Poids net	0.245 kg

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.3 kg

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5700
--------------------------------	-----------------

## Installation

Instructions et manuels	2CSC446012B0201
-------------------------	-----------------

## Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107046A0430
----------------------------------------	-----------------

## Classifications

ETIM 8	EC002048 - Current transformer
ETIM 9	EC002048 - Current transformer
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85043121
eClass	V11.0 : 27210902
Code de classification d'objet	T

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Compteurs d'énergie → Current Transformers

