


GT1271W
GT1273W



Galium™
LA TABLETTE DURCIE by FACTORY SYSTEMES

- 11.6"
-
- IP66
- MIL STD
- Intel Pentium
- Core i5
- Win 10
- Win 11

GT1261W
GT1263W



Points forts Galium

- Fiabilité
- Support technique
- Disponibilité
- Pérennité
- Flexibilité

L'avis du Factory Lab

Conçues pour résister aux environnements critiques et très exposés et, la série GT127xW accompagnera les opérateurs dans la durée en toute sérénité. La modularité est également une caractéristique dominante de cette série puisqu'elle dispose de nombreux modules d'extensions. Ces derniers s'adapteront à des usages différents au sein d'une même entité tout en standardisant une seule et même tablette et ses accessoires propriétaires. Cette capacité de standardisation réduit les coûts de possession et offre une expérience utilisateur identique. Avec son processeur Pentium la GT1271W offrira un niveau de performance modeste en comparaison de la GT1273W évoluant avec un Core i5 12^{ème} génération. Seul l'usage déterminera le choix de l'une ou de l'autre.

Possibilités d'extension

MÉMOIRE (Go)



SSD (Go)



Zoom produit



Conception modulaire : ajout simple et rapide de modules d'extensions RJ45, RS-232, RFID LF/HF ou lecteur de carte à puce.



Des niveaux de performances élevés comparables à des PC de bureau dans un encombrement réduit et portatif.



A l'épreuve des chocs, chutes, fortes vibrations et des environnements particulièrement électromagnétiques.

Caractéristiques techniques

	GT1271W	GT1273W
Type de châssis	Ventilé	
Type de revêtement	Magnesium et Aluminium	
Taille et type d'écran	11,6" LCD	
Résolution	1920 x 1080 – 16:9	
Luminosité	500 Nits – lecture en plein soleil	
Tactile	Capactif projeté multi-touch 10 points	
Processeur	Intel Pentium 8505 3,3 GHz – 5 coeurs	Intel Core i5 1235 3,6 GHz – 10 coeurs
Mémoire	4 Go DDR5 (32 Go max)	8 Go (32 Go max)
Stockage	SSD NVMe 128 Go / Micro SD	SSD Nvme 256 Go / Micro SD
Interfaces	1x USB 3.2, 1x Thunderbolt 4, 1x Mic-in, 1x Line-Out, 1x Micro HDMI, Hauts parleurs	
Communication	WiFi 6, BT 5.2	
Boutons physiques	6 boutons dont 1 programmables	
Caméra	Avant : 2 Mpxls / Arrière : 8 Mpxls et flash	
Système anti vol	Kensington lock / TPM 2.0	
Résistance mécanique	MIL-STD-810H / MIL-STD-461F / Chute 1,2 m	
Indice de protection	IP66	
Temp°	-20°C~ +60°C	
Autonomie	8,5 heures	
Type de batterie	Non échangeable à chaud - 3950 mAh	
Poids	1,250 kg	
Dimensions	298 x 192 x 20 mm	298 x 192 x 20 mm
OS livré	Windows 10 IoT LTSC / Windows 11 Pro	
Accessoires fournis	Batterie, chargeur, stylet, sangle à main	
Garantie	3 ans pièces et main d'œuvre (Batterie 6 mois)	

Extensions de garantie

Valeurs produits	Tarifs		
	<1000 €	1000 € - 2000 €	>2000 €
Extension garantie + 1 an	50 €	100 €	150 €
Extension garantie + 2 ans	80 €	160 €	220 €
Extension garantie + 3 ans	120 €	240 €	360 €

Options & Accessoires*

LECTEUR CODE-BARRES 1D/2D



5 901234 123457 >

FST1261W-1D2D
FST1263W-1D2D

GPS



MODULE SCR



BATTERIE 7800
mAh – 16H



ALIMENTATION ALLUME CIGARE



ADAPTATEUR USB VERS RS-232



RFID HF / NFC



FST1261W-HRFID
FST1263W-HRFID

MODULE RJ45



MODULE SCR/MSR



CHARGEUR EXTERNE 2 BATTERIES



CABLE ANTI-VOL



FILM DE PROTECTION



4G



MODULE RJ45/RS-232/SCR



BATTERIE 3950 mAh – 8H



BLOC D'ALIMENTATION



ADAPTATEUR USB VERS LAN



SANGLE À MAIN



* Accessoires additionnels (non fournis)

Options & Accessoires*


SANGLE À MAIN 4 POINTS



SANGLE À ÉPAULE 2 POINTS



SANGLE À ÉPAULE 4 POINTS



DOCK BUREAUTIQUE



1x RS-232, 1x RJ45, 2x USB 3.0,
2x USB 2.0, 1x HDMI

DOCK VOITURE



1x RS-232, 1x RJ45, 2x USB 3.0,
2x USB 2.0, 1x HDMI, antennes 4G/GPS

* Accessoires additionnels (non fournis)