

PRODUCT-DETAILS

SCR T7M-X1 48Va.c./d.c.

SCR T7M-X1 48Va.c./d.c.



### Informations générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | SCR T7M-X1 48Va.c./d.c.                |
| Code de produit              | 1SDA062078R1                           |
| EAN                          | 8015644646189                          |
| Description courte           | SCR T7M-X1 48Va.c./d.c.                |
| Description longue           | DECLENCHEUR FERMETURE 48V CA-CC T7M-X1 |

### Valeur Circulaire

|   |                 |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA         | 9AKK108467A8326 |

### Environnement

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Informations environnementales | 9AKK108467A6707  |
| REACH Declaration              | 9AKK108466A1425  |
| Informations RoHS              | 9AKK108466A1424  |
| Statut RoHS                    | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

---

**Commande**


---

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Order Code US and Canada | KT7MXC8       |
| EAN                      | 8015644646189 |
| Quantité minimum         | 1 pièce       |
| Code douanier            | 85389099      |

---



---

**Dimensions**


---

|           |      |
|-----------|------|
| Poids net | 1 kg |
|-----------|------|

---



---

**Emballage**


---

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités   | 1 pièce       |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 105 mm        |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 55 mm         |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 135 mm        |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 0.15 kg       |
| Emballage Niveau 1 EAN      | 8015644646189 |

---



---

**Informations Supplémentaires**


---

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Configuration Type                 | Loose or configurable    |
| Type de courant                    | AC/DC                    |
| Groupe de produit                  | Accessories for Tmax T   |
| Type de produit                    | Accessory                |
| Type de produit                    | Accessory                |
| Tension nominale (U <sub>r</sub> ) | 48 V AC<br>48 V DC       |
| Normes et standards                | IEC                      |
| Adapté pour                        | T7, X1                   |
| Adapté pour la classe de produit   | SACE Emax<br>SACE Tmax T |

---



---

**Certificats et Déclarations (Numéro de document)**


---

|  |   |
|--|---|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210015D0208<br>1SDC210300D0201                          |
| Déclaration de Conformité - CE         | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Instructions et manuels                | 1SDH000529R0602   |

---



---

**Classifications**


---

|                        |   |
|------------------------|---|
| ETIM 7                 | EC002483 - Switch spool for power circuit breaker |
| ETIM 8                 | EC002483 - Switch spool for power circuit breaker |
| ETIM 9                 | EC002483 - Switch spool for power circuit breaker |
| Code de classification | Q   |

d'objet

UNSPSC

39120000

Catégorie DEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

eClass

V11.1 : 27370421

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Accessories for Tmax T

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Ouverts → Accessories for Emax

