

PRODUCT-DETAILS

# Ekip Dip LSIG In=630 XT6 4p

# Ekip Dip LSIG In=630 XT6 4p



## Informations générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | Ekip Dip LSIG In=630 XT6 4p                                 |
| Code de produit              | 1SDA107614R1  |
| EAN                          | 8015644102678   |
| Description courte           | Ekip Dip LSIG In=630 XT6 4p                                 |
| Description longue           | SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP DIP LSIG R 630 XT6 |

## Valeur Circulaire

|   |                 |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA         | 9AKK108467A8326 |

## Environnement

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Informations environnementales | 9AKK108467A6707 |
| REACH Declaration              | 9AKK108466A1425 |
| Informations RoHS              | 9AKK108466A1424 |

Statut RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

---

**Commande**


---

|                  |               |
|------------------|---------------|
| EAN              | 8015644102678 |
| Quantité minimum | 1 pièce       |
| Code douanier    | 85389099      |

---



---

**Dimensions**


---

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 1.6 kg |
|-----------|--------|

---



---

**Emballage**


---

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités   | box 1 pièce   |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 120 mm        |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 160 mm        |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 190 mm        |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 1.7 kg        |
| Emballage Niveau 1 EAN      | 8015644102678 |

---



---

**Informations Supplémentaires**


---

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Circuit Breaker Type to be Associated | Power Distribution      |
| Configuration Type                    | Loose or configurable   |
| Type de courant                       | AC                      |
| Nombre de pôles                       | 4                       |
| Quantité                              | 1 pièce                 |
| Groupe de produit                     | Accessories for Tmax XT |
| Type de produit                       | Accessory               |
| Type de produit                       | Accessory               |
| Courant nominal ( $I_n$ )             | 630 A                   |
| Tension                               | 690 V AC                |
| Release                               | Ekip Dip LSIG           |
| Type de libération                    | EL                      |
| Normes et standards                   | IEC                     |
| Adapté pour                           | XT6                     |
| Adapté pour la classe de produit      | SACE Tmax XT            |

---



---

**Certificats et Déclarations (Numéro de document)**


---

|  |   |
|--|---|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210100D0206<br>1SDC210099D0206                          |
| Déclaration de Conformité - CE         | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Instructions et manuels                | 1SDH002011A1518   |

---

## Classifications

---

|                |  |
|----------------|--|
| ETIM 7         | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |
| ETIM 8         | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |
| ETIM 9         | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass         | V11.1 : 27370418   |

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Accessories for Tmax XT

