

HCS-C MEDIUM S W-GLUE - Adhésif



2203742

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203742>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Adhésif de transfert pour vitre d'écran



Avantages

- Convient pour les appareils portables mobiles
- Intégration facile des écrans LCD et des claviers à membrane
- Forme du boîtier ergonomique droite ou à gradins
- Montage rapide grâce à la conception modulaire

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 2203742 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ACFACZ |
| Product key | ACFACZ |
| GTIN | 4055626485485 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 3,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 3,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-------------------|--------------------|
| Type de produit | Matériel montage |
| Type de boîtier | Boîtiers portatifs |
| Série de boîtiers | HCS |

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai au fil incandescent

| | |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Température | 850 °C |
| Temps d'action | 30 s |

Résistance à la chaleur/essai à la bille

| | |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Température | 80 °C |
| Durée du contrôle | 1 h |
| Force | 20 |

HCS-C MEDIUM S W-GLUE - Adhésif



2203742

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203742>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001031 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

HCS-C MEDIUM S W-GLUE - Adhésif

2203742

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203742>



Accessoires

HCS-C MEDIUM 1W 3AA 1 1 7035 - Boîtier électronique

2203163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203163>



Boîtier portable C-Medium gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux et de vis. Façade d'une profondeur de 1,1 mm, avec fenêtre, ouverture du compartiment des piles depuis la fente du clavier et contacts des piles, pour 3 piles AA

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr