

# WIREFOX-D CX-6 - Outil à dénuder



1212168

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212168>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Outil à dénuder pour câble coaxial de 2,5 ... 7,6 mm Ø, 3 niveaux, dimensions de dépose 2,7 et 8,3 mm

## Avantages

- Large choix d'outils à dénuder de précision
- L'outil adapté à chaque application

## Données commerciales

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence                           | 1212168             |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)          |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)          |
| Clé de vente                        | BH3122              |
| Product key                         | BH3122              |
| Page catalogue                      | Page 412 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356454360       |
| Poids par pièce (emballage compris) | 77,5 g              |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 77,5 g              |
| Numéro du tarif douanier            | 82055980            |
| Pays d'origine                      | SE                  |

# WIREFOX-D CX-6 - Outil à dénuder



1212168

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212168>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit

Outil à dénuder

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique

0 mm<sup>2</sup> ... 0 mm<sup>2</sup>

### Dimensions

Largeur

25,5 mm

Hauteur

37,5 mm

Longueur

90 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris

noir

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble

2,5 mm ... 7,6 mm

# WIREFOX-D CX-6 - Outil à dénuder



1212168

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212168>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212168>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# WIREFOX-D CX-6 - Outil à dénuder



1212168

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212168>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21043706 |
| ECLASS-12.0 | 21043706 |
| ECLASS-13.0 | 21043706 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002109 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# WIREFOX-D CX-6 - Outil à dénuder

1212168

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212168>



## Accessoires

### WIREFOX-D CX-6/SB - Lame de rechange

1212308

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212308>

Couteau de rechange pour WIREFOX-D CX-6, dimensions de dépose 2,7 + 8,3 mm



---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)