

Fiche produit

Article n° Z7.281.7227.0

Barre de cavalier isolé IVB WK 4/D..- 2



Article n°	Z7.281.7227.0
EAN	4015573156579
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

ATEX

Données techniques

général


Couleur	jaune
Type	Connecteur en croix
Espacement modulaire	5,95 mm
nombre de pincés pontés	2
Méthode de montage	Vissable
isolé	Oui

accessoires

Type	Connecteur en croix
Méthode de montage	Vissable
isolé	Oui
Couleur	jaune
nombre de pincés pontés	2
Espacement modulaire	5,95 mm

Dessin technique

4-polige Ausführung
4 poles variant



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaß
 Maß/Zeichenzeichnung Maß sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	l	Typ type	
Z7.281.72MM.0	2	10,35	5,95	IVB WK4/D..-2	
Z7.281.73MM.0	3	16,3	11,9	IVB WK4/D..-3	
Z7.281.74MM.0	4	22,25	17,85	IVB WK4/D..-4	
Z7.281.75MM.0	5	28,2	23,8	IVB WK4/D..-5	
Z7.281.76MM.0	6	34,15	29,75	IVB WK4/D..-6	
Z7.281.77MM.0	7	40,1	35,7	IVB WK4/D..-7	MM
Z7.281.78MM.0	8	46,05	41,65	IVB WK4/D..-8	27
Z7.281.79MM.0	9	52	47,6	IVB WK4/D..-9	
Z7.281.80MM.0	10	57,95	53,55	IVB WK4/D..-10	97
Z7.281.81MM.0	11	63,9	59,5	IVB WK4/D..-11	
Z7.281.82MM.0	12	69,85	65,45	IVB WK4/D..-12	
					Katalogteil catalogue part
					spezielle Verpackung special packing

Freitoleranz nach DIN

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen

I. Verwendung: - Bl.: 1 von 1

Maßstab	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Index
/	Entworfen	08.03.	Treschan	Z7.281.7227.0 01K	
/	Geprüft				
/	Normgepr.				

wieland

Elektrische Verbindungen

Typ: IVB WK4/
D...-

Benennung

VERBINDUNGSSTEG

jumper bar

Ersatz für:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 ohne die schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG ist ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Z72817227001 CAD/028 treschan 08.03.2002 13:51:29 1.000

