

# FBST 50-PLC GY - Pont enfichable



1081053

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081053>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pont enfichable, longueur: 50 mm, coloris: gris



## Données commerciales

Référence	1081053
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	CK6243
Product key	CK6243
GTIN	4055626807911
Poids par pièce (emballage compris)	4,41 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,6 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

# FBST 50-PLC GY - Pont enfichable



1081053

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081053>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Pont
-----------------	------

### Propriétés électriques

Courant de charge maximal	32 A
---------------------------	------

### Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	32 A
---------------------------	------

### Dimensions

Longueur	50 mm
----------	-------

### Indications sur les matériaux

Coloris	gris
---------	------

# FBST 50-PLC GY - Pont enfichable



1081053

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081053>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27371692

### ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FBST 50-PLC GY - Pont enfichable



1081053

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081053>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)