

CRIMPFIX E**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Machine automatique à dénuder et à sertir, 0.5mm ² , 2.5mm ²
Référence	2439140000
Type	CRIMPFIX E
GTIN (EAN)	4050118451917
Qté.	1 pièce(s)

CRIMPFIX E

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	349 mm	Profondeur (pouces)	13,74 inch
Hauteur	230 mm	Hauteur (pouces)	9,055 inch
Largeur	288 mm	Largeur (pouces)	11,339 inch
Poids net	14 000 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Cadence	approx. 1.8 sec	Consommables	Cosses tubulaires en rouleaux, avec isolants
Entraînement	Électro-mécanique	Longueur de sertissage	8 mm
Longueur embout	14 mm	Plage de dénudage	0,5 - 2,5 mm ² (~AWG 20-14)
Plage de sertissage, max.	2,5 mm ²	Plage de sertissage, min.	0,5 mm ²
Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Section de l'embout, max.	2,5 mm ²
Section de l'embout, min.	0,5 mm ²	Sertissage	Trapézoïdal

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données

CRIMPFIX E

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dessins

