



CorePro LEDbulb

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Marquage RoHS	RoHS mark
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	9.5-75W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4000K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux (nom.)	1050 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1050 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	110,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	9.5 W

Courant lampe (nom.)	84 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	85 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli(e) (FR)

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh


Données logistiques	
Code de produit complet	871869681453600

CorePro LEDbulb

Désignation Produit	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38
	E27 840
Code barre produit (EAN)	8718696814536
Code de commande	81453600
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001901502
Poids net (pièce)	0,042 kg


Schéma dimensionnel




Bulb 230V 9.5-75W 950lm 4000K E27 ND T3

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm


Données photométriques



75W E27 Stick FR





75W E27 Stick FR 240D 840 4000K



68W E27 Stick FR 240D 830 3000K

CorePro LEDbulb

Durée de vie



68W E27 Stick FR

68W E27 Stick FR

