


PRODUCT-DETAILS

UK/S 32.2

UK/S32.2 Universal I/O Concentrator, 32-fold, MDRC



Informations générales

Extension du type de produit	UK/S 32.2
Code de produit	2CDG110071R0011
EAN	4016779655774
Description courte	UK/S32.2 Universal I/O Concentrator, 32-fold, MDRC
Description longue	To connect push buttons or signal lamps to the ABB i-bus®, e.g., in an operating/display tableau. It has 32 channels which can be freely parameterised as inputs/outputs using the ETS software. Requires an external 12/24 V DC auxiliary power supply.

Installation

Instructions et manuels	2CDG941038P0002
-------------------------	-----------------

Technique

Fiche produit, informations techniques	2CDC510067D0201
Type de courant	DC
Fonctions spéciales	Switching
Sub-Fonction	LED controlling

Tension	10 ... 30 V DC
Auxiliary Voltage AC/DC	10 ... 30 V DC
Tension du secteur (U_{in})	10 ... 230 V DC
Tension de sortie (U_{out})	10 ... 230 V DC
Maximum Switching Current	0.08 A
Maximum Switching Power	2 W
Power Loss	2.5 W
Nombre de LED	1
Maximum Number of Switching Outputs	32
Number of Input Channels	32
Number of Output Channels	32
Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Product Range	KNX
Type de montage	DIN-Rail
Manual Operation	Non
Suitable for C-Load	Non
Couleur	light grey
Nombre de batteries	0

Environnement

Indice de protection	IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	2CDK510081D2701
REACH Declaration	9AKK107492A1906
SCIP	ae570c37-a181-40d7-beed-71b765fe3d33 Germany (DE)
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	4
Produit Largeur Net	72 mm
Produit Hauteur Net	90 mm
Produit Longueur Net	64.5 mm
Poids net	0.15 kg
Schéma dimensionnel	2CDC072033F0015

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CDK510081D2701
--------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 9	EC001584 - I/O device for bus system
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143145
Code de classification d'objet	A

Catégories

Produits basse tension → Home and Building Automation → KNX → Visualisation, Display and Signalling → Gateways and Display I/O's



360