



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) conduit PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x4P: platine de montage support: NSX400 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NSX400 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NSX630 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NSX630 vertical installation
Position de montage	Verticale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe Raccord avant
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	500 mm
Largeur	250 mm
Poids du produit	1 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec plug-in par maneton vertical 3P 1 connexion avant 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec plug-in par maneton vertical 4P 1 connexion avant 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec plug-in par maneton vertical 3P 1 connexion avant 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec plug-in par maneton vertical 4P 1 connexion avant 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14</p>

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	26,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Poids de l'emballage 1	996,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	17,0 cm
Largeur de l'emballage 2	27,5 cm
Longueur de l'emballage 2	52,5 cm
Poids de l'emballage 2	10,205 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	270
Hauteur de l'emballage 3	95,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	286,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------