


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.730

## Rails de montage 14 x 39 mm

État: 28/10/2022 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.730 - Rails de montage 14 x 39 mm pour VX, TS, VX SE, PC, IW, AX

Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.



## Caractéristiques

Référence	VX 8619.730
Description produit	Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Distance between fixing points	675 mm
Convient à la largeur de porte	800 mm
VX installation options	En largeur de porte 800 mm
VX SE installation options	En largeur de porte 800 mm
AX installation options	En largeur de porte 800 mm En hauteur de coffret 800 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX
Installation options, AX plastic	En largeur de porte 800 mm
PC installation options	En largeur de porte 800 mm
Consigne de montage	Pour intégration dans coffrets AX en tôle d'acier uniquement si équipé d'un rail d'aménagement intérieur AX

# Caractéristiques

Remarque	Des vis à tôle ou des vis auto-taraudeuses M5 sont nécessaires pour le montage des propres composants sur le rail de montage
Convient à	Type de coffret: VX VX SE PC AX Coffrets AX en plastique Suitable for width or height or depth: 800 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids/UE	1,6 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177924666
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

# Approbation

Approbation	GOST
-------------	------