

Fiche produit

Article n° 92.050.0153.0

Distributeur GST18I5V37A1 V WS



| Article n° | 92.050.0153.0 |
|-------------------|---------------|
| EAN | 4015573370159 |
| Unité de commande | 100 Piece(s) |

certificats/approbations







Données techniques

général

| Courant nominal | 20 A |
|-------------------------------------|---|
| Tension nominal | 250 V / 400 V |
| Tension nominale d'impultion | 4 kV |
| Degré de pollution | 2 |
| Détrompeur mécanique | Code 1 |
| emboîtable | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support | blanc |
| Marquage des pôles | 3, N, PE, 2, 1 |

Model

| nombre d'entrées | 1 |
|--------------------------|-----------------------------------|
| nombre de sorties | 7 |
| Type de fixation | Oui |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Type de distributeur | Répartition de sélection de phase |

matériel

| matière du boîtier | Polyamide |
|---|---------------|
| Sans halogène | Oui |
| matériau de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0,352 kWh |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |
| Finition de surface | Plaqué argent |

Dimensions

| Silicino City | | |
|---------------|-------|--|
| Longueur | 44 mm | |



| largeur | 56,5 mm |
|---------|---------|
| hauteur | 50 mm |

Dessin technique

