

# AS-WB-F/HOLDER CRIMPHANDY - Fixation d'établi



1193829

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1193829>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Support pour 4 CRIMPHANDY au maximum, à accrocher aux différents éléments rapportés de l'AS-WORKBENCH-F ..., support magnétique intégré pour une fixation individuelle

## Avantages

- Accès pratique à quatre outils de sertissage
- Compatible avec le clipx WIRE assist
- Fixation individuelle directement sur l'armoire électrique grâce à un support magnétique

## Données commerciales

Référence	1193829
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH371Z
Product key	BH371Z
GTIN	4063151248130
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 295,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 295,4 g
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	DE

1193829

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1193829>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Fixation d'établi
-----------------	-------------------

### Dimensions

Largeur	220 mm
Hauteur	140 mm
Longueur	84 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	gris anthracite RAL 7016
Matériau	Tôle d'acier

1193829

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1193829>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21100210
ECLASS-12.0	21100210
ECLASS-13.0	21100210

### ETIM

ETIM 9.0	EC011819
----------	----------

1193829

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1193829>

## Accessoires

### CF CRIMPHANDY 0,5 - Outil de sertissage, électrique

1212463

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212463>



Appareil portable, fonctionnant sur batterie, pour le traitement des embouts en bande de 0,5 mm<sup>2</sup> avec extrémité fonctionnelle, adapté aux conducteurs isolés en PVC (H05V-K), incluant batterie, chargeur, pince coupe-câble CUTFOX 12, déflecteur de déchets 2, outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts de 0,5 mm<sup>2</sup>, rangés dans une mallette solide.

---

### CF CRIMPHANDY 0,75 - Outil de sertissage, électrique

1212464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>



Appareil portable, fonctionnant sur batterie, pour le traitement des embouts en bande de 0,75 mm<sup>2</sup> avec extrémité fonctionnelle, adapté aux conducteurs isolés en PVC (H05V-K), incluant batterie, chargeur, pince coupe-câble CUTFOX 12, déflecteur de déchets 2, outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts de 0,75 mm<sup>2</sup>, rangés dans une mallette solide.

# AS-WB-F/HOLDER CRIMPHANDY - Fixation d'établi



1193829

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1193829>

## CF CRIMPHANDY 1,0 - Outil de sertissage, électrique

1212465

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212465>



Appareil portable, fonctionnant sur batterie, pour le traitement des embouts en bande de 1,0 mm<sup>2</sup> avec extrémité fonctionnelle, adapté aux conducteurs isolés en PVC (H05V-K), incluant batterie, chargeur, pince coupe-câble CUTFOX 12, déflecteur de déchets 2, outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts de 1,0 mm<sup>2</sup>, rangés dans une mallette solide.

## CF CRIMPHANDY 1,5 - Outil de sertissage, électrique

1212466

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212466>



Appareil portable, fonctionnant sur batterie, pour le traitement des embouts en bande de 1,5 mm<sup>2</sup> avec extrémité fonctionnelle, adapté aux conducteurs isolés en PVC (H07V-K), incluant batterie, chargeur, pince coupe-câble CUTFOX 12, déflecteur de déchets 2, outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts de 1,5 mm<sup>2</sup>, rangés dans une mallette solide.

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)