


**LED FIL T20X60 Ba15d DIM 2.5W (18W) 170lm 827 Clair**

Numéro d'article 142195

BAI LED Filament Tube T20x60mm Ba15d 2.5W 2700K Clair 170lm (18W) Gradable 230V-240V 320° Lampe LED

Ces lampes LED compactes durables sont souvent utilisées dans des luminaires élégants où il y a peu d'espace pour la source de lumière.



**Attributs de Classification Générale**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Groupe ETIM           | Lampes            |
| Classe ETIM           | Lampe LED         |
| Code produit          | 142195            |
| Marque                | Bailey            |
| Nom série de produits | LED Filament tube |
| Type de produit       | T20x60            |

### Attributs de classification

|   |                       |
|---|-----------------------|
| tension nominale [V]                                    | 220 - 240             |
| courant nominal [mA]                                    | 12 - 12               |
| facteur de puissance cos phi                            | 0.8                   |
| puissance de la lampe [W]                               | 2.5 - 2.5             |
| type de tension   | CA                    |
| flux lumineux [lm]                                      | 170 - 170             |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 170                   |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 68                    |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                 |
| forme de la lampe                                       | tubes, à socle unique |
| Lampe à filament  | Oui                   |
| finition verre/couvercle                                | clair                 |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | chaud <3 300 K        |
| socle   | BA15d                 |
| couleur   | blanc                 |
| température de couleur [K]                              | 2700 - 2700           |
| couleur du boîtier                                      | incolore              |
| angle de rayonnement [°]                                | 320 - 320             |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6                 |
| régulable   | Oui                   |
| diamètre [mm]   | 20                    |
| longueur [mm]   | 60                    |
| classe de protection (IP)                               | IP20                  |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI)                   | 0.15                  |
| Désignation de lampe                                    | autre                 |
| classe d'efficacité énergétique                         | G                     |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 10000                 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 3                     |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 15000                 |
| commande à distance possible                            | Non                   |
| avec télécommande                                       | Non                   |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | autre                 |
| compatible avec Apple HomeKit                           | Non                   |
| compatible avec Google Assistant                        | Non                   |
| compatible avec Amazon Alexa                            | Non                   |
| compatible IFTTT  | Non                   |

**Produits similaires**



141869

LED Spéciale Ba15d  
T17X56 3W (37W)  
420lm 830