



## Kit MEUBLED 2 LED 24V 4×1,7W 4000K

Kit 4 spots Ø66mm fixes IP20 pour meuble, LED 3x75 lm intégrées, driver 24V fourni.

Code: 5337





















## Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure		
IP	IP20		
IK	IK02		
Classe	Classe 2 - double isolation		
Résistance au feu	650°C		
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement anneau / collerette / face aluminium		
Matières / Coloris n°1			
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque opale		
Orientation du produit			
Nombre et type de source	24 LED SMD - 4 circuit / module intégré (non démontable)		
Douille / Culot	Sans		
Puissance nominale / absorbée	4 x 1.7 W / 9.5 W		
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 74 mA		

Facteur de puissance	0,59
Température de couleur	4000 °K
IRC / Ra	90 - 94
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	300 lm
Efficacité Iumineuse	31.58 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	10000
Poids net	360 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

1/2 www.aric-sa.fr



		spécifiques	<ul><li>Meuble / Vitrine</li></ul>
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Précâblage 2,50m avec connecteur (spot) + 1,50m avec fiche prise pour alimentation

www.aric-sa.fr 2/2