

# Fiche produit Caractéristiques

# NSYSPSX4100H

Spacial jeu 2 panneaux latéraux inox 316L 400 profondeur x 100 hauteur



Principales	
Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Panneau latéral de socle
Anwendung	Polyvalent
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 4 couvercle de cornière 2 panneau latéral
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SD Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3HD Spacial Spacial SMX Spacial Spacial CRNG

## Complémentaires

Finition de la surface	Non traité	
Hauteur	100 mm	
Profondeur	400 mm nominal:	
Poids du produit	1,074 kg	

#### Environnement

Degré de protection IP	IP30 (Socie complet)
Tenue aux chocs IK	IK10

# Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,074 kg	
Hauteur de l'emballage 1	60,000 mm	
Largeur de l'emballage 1	115,000 mm	
Longueur de l'emballage 1	220,000 mm	

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<b>₽</b> Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois