

PRODUCT-DETAILS

T7D/PV 1600 4p F F M 1100V DC

T7D/PV 1600 4p F F M 1100V DC



**Informations générales**

Extension du type de produit	T7D/PV 1600 4p F F M 1100V DC
Code de produit	1SDA069829R1
EAN	8015644706111
Description courte	T7D/PV 1600 4p F F M 1100V DC
Description longue	SECTIONNEUR TMAX T7D/PV 1600 1100V CC FIXE TETRAPOLAIRE AVEC PRISES AVANT ET COMMANDE A ACCUMULATION D'ENERGIE

**Valeur Circulaire**

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

**Environnement**

Informations environnementales	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informations RoHS	9AKK108466A1424
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP	d520a4d2-5de3-4a2f-9794-d24a903e5c61 Italy (IT)
SCIP simplifié	0f0b733a-ad11-4812-a0ba-f202d28b19ea Netherlands (NL) 3045ba04-8b0c-472f-9f21-3af33d8925a6 Netherlands (NL) a6e043ff-ead-4cff-a6ac-567b0b2c6cf7 Estonia (EE) 0e4ce8e5-97b8-419f-ad74-3a0e32bf8c6a Greece (GR) f5c70c3a-6b20-4c78-b91f-6a5d94a28b27 Portugal (PT) e7326c0f-deb6-4f49-b600-6780939fc55f Sweden (SE) 9908a41a-a3df-4b5d-a2d6-be843386653f Poland (PL) 9bcfbfac-dd6b-45dc-9ec3-744d6b44a12c France (FR) eda7690f-19e5-497a-bcba-90245a265550 Bulgaria (BG) 6859f4da-1103-434f-a2cb-78343b7048e2 Sweden (SE) 090793e5-b74a-45d3-9fe5-0ca93ca3bdde Germany (DE) 78763c22-357f-460f-85f7-1974c070788f Germany (DE) 38cbd173-d91c-4e55-b8fb-731e46ecd0fd France (FR) 28cc24de-0180-495e-b840-1b63846ca4f3 Netherlands (NL) b3a8b922-628c-4830-a575-0c755bb7cb35 Spain (ES) f5f9392f-9540-4761-a5fd-0a103c3a4180 Netherlands (NL) a7948827-1399-4c92-9414-c9a8ba9f34e6 Poland (PL) dc2ca0a1-5a0c-43b3-8baf-00533af67322 Norway (NO) 6a913a59-3bed-4d40-b539-501dcc624d69 Finland (FI) 3f65b654-061e-4743-bc0e-8ef1c8c6a9d3 Netherlands (NL) 4cb658ff-89ba-4edb-ab6c-fb619dd9c2fb Germany (DE) 7d4b0333-1f7a-4deb-9c79-17664b20c13c Denmark (DK) fb11e4f7-74bf-46a1-b548-8d8a3a30500f Germany (DE) 135ca0bc-3678-452a-a984-2dd673d9d622 Croatia (HR) 55c05d86-72b1-479c-b7b2-e3d05ada97fb Czech Republic (CZ) 32b0b628-19db-4f8d-ba72-99805e460356 Poland (PL)

## Commande

EAN	8015644706111
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85352100

## Dimensions

Produit Largeur Net	280 mm
Produit Hauteur Net	268 mm
Produit Longueur Net	178 mm
Poids net	12.5 kg

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	360 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	350 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	360 mm
Emballage Niveau 1 Poids	14 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644706111

## Informations Supplémentaires

Type de courant	DC
Nombre de pôles	4
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 77 W
Groupe de produit	SACE Tmax T
Type de produit	Moulded Case Circuit Breaker

Type de produit	Switch Disconnecter
Courant nominal ( $I_n$ )	1600 A
Tension nominale ( $U_r$ )	1100 V DC
Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )	8 kV
Tension assignée d'isolement ( $U_i$ )	1100 V DC
Tension	1100 V DC
Courant assigné de courte durée admissible ( $I_{cw}$ )	for 1 s 19.2 kA
Courant assigné ininterrompu ( $I_u$ )	1600 A
Short-Circuit Performance Level	D
Normes et standards	IEC
Sub-type	T7
Adapté pour	T7M
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers Front
Version	F

### Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1SDC210300D0201
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A9778
Instructions et manuels	1SDH000789R0002

### Classifications

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

### Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax T

