

PlanoSpot 360 KNX DE WH

N° de réf.: 2039100

theben

Détecteurs de présence et de mouvement
Montage au plafond intérieur



Caractéristiques techniques

PlanoSpot 360 KNX DE WH		PlanoSpot 360 KNX DE WH	
Hauteur de montage	2 - 3,5 m	Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Hauteur minimale	1,7 m	Temporisation de stand-by	
Plage de mesure de la luminosité	10 - 3000 lx	Stand-by luminosité	
Couverture angulaire	360°	Temporisation présence	10 s - 120 min
Type de raccordement	Borne de BUS KNX	Temporisation d'enclenchement	10 s - 30 min / désactivé
Type de montage	Montage au plafond	Température ambiante	0°C ... 50°C
Temporisation lumière	30 s - 60 min	Zone de détection	49 m ² (7,0 x 7,0 m)
Type de lampes	Lampes fluocompactes, Lampes à fluorescence, Lampes à incandescence/lampes à halogène, LEDs	Couleur	Blanc
		Indice de protection	IP 20

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Hauteur de montage (A)	Personnes assises (S)	Personnes en mouvement (T)
2 m	9 m ² 3 m x 3 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m
2,5 m	16 m ² 4 m x 4 m	36 m ² 6 m x 6 m ± 0,5 m
3 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m	49 m ² 7 m x 7 m ± 1 m
3,5 m		64 m ² 8 m x 8 m ± 1 m

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2039100


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

PlanoSpot 360 KNX DE WH

N° de réf.: 2039100

theben


Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C



Zone de détection selon Sensnorm IEC 63180

Hauteur de montage (A)	Zone transversale (T)	Zone frontale (R)	Personnes assises (S)
2,5 m	40 m ² 6,3 m x 6,3 m	23 m ² 4,8 m x 4,8 m	16 m ² 4 m x 4 m

Plans d'encombrement



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2039100

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

29/02/2024

Page 2 de 3

PlanoSpot 360 KNX DE WH

N° de réf.: 2039100

theben

Accessoires

theSenda P

N° de réf.: 9070910



theSenda S

N° de réf.: 9070911



PlanoCover 76 BK

N° de réf.: 9070977



PlanoCover 76 SR

N° de réf.: 9070978



theSenda B

N° de réf.: 9070985



Boîtier saillie 75B WH

N° de réf.: 9070796



Boîtier saillie 75B BK

N° de réf.: 9070824



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2039100

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

29/02/2024

Page 3 de 3