


PRODUCT-DETAILS

Ekip Dip LSI In=250 XT5 4p

Ekip Dip LSI In=250 XT5 4p



### Informations générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | Ekip Dip LSI In=250 XT5 4p                                 |
| Code de produit              | 1SDA100663R1   |
| EAN                          | 8056221007399  |
| Description courte           | Ekip Dip LSI In=250 XT5 4p                                 |
| Description longue           | SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP DIP LSI R 250 XT5 |

### Valeur Circulaire

|   |                 |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA         | 9AKK108467A8326 |

### Environnement

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Informations environnementales | 9AKK108467A6707 |
| REACH Declaration              | 9AKK108466A1425 |
| Informations RoHS              | 9AKK108466A1424 |

Statut RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

---

**Commande**


---

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| E-Number (Finland) | 3641500       |
| EAN                | 8056221007399 |
| Quantité minimum   | 1 pièce       |
| Code douanier      | 85389099      |

---



---

**Dimensions**


---

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 1.85 kg |
|-----------|---------|

---



---

**Emballage**


---

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités   | box 1 pièce   |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 120 mm        |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 180 mm        |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 225 mm        |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 2.014 kg      |
| Emballage Niveau 1 EAN      | 8056221007399 |

---



---

**Informations Supplémentaires**


---

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Circuit Breaker Type to be Associated | Power Distribution      |
| Configuration Type                    | Loose or configurable   |
| Type de courant                       | AC                      |
| Nombre de pôles                       | 4                       |
| Quantité                              | 1 pièce                 |
| Groupe de produit                     | Accessories for Tmax XT |
| Type de produit                       | Accessory               |
| Type de produit                       | Accessory               |
| Courant nominal ( $I_n$ )             | 250 A                   |
| Release                               | Ekip Dip LSI            |
| Type de libération                    | EL                      |
| Normes et standards                   | IEC                     |
| Adapté pour                           | XT5                     |

---



---

**Certificats et Déclarations (Numéro de document)**


---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210100D0206<br>1SDC210099D0206 |
|--|------------------------------------|

Déclaration de Conformité  
- CE

Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker

Instructions et manuels

1SDH002011A1518

## Classifications

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| ETIM 7                         | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |
| ETIM 8                         | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |
| ETIM 9                         | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |
| Code de classification d'objet | Q  |
| Catégorie DEEE                 | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass                         | V11.1 : 27370418   |

## Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax XT

