

VS-PPC-C1-PC67-MNNA-OL - Capot de protection



1405251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405251>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Couvercle de protection, IP67, version métallique, servant à recouvrir l'isolant pour contact dans le cadre de montage Push-Pull RJ45 et SC-RJ



Données commerciales

Référence	1405251
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABNODZ
Product key	ABNODZ
GTIN	4046356334778
Poids par pièce (emballage compris)	59,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	59,9 g
Numéro du tarif douanier	79070000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) et chapitre 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) et chapitre 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
-----------------	---------------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	22 mm
Hauteur	30 mm
Longueur	70 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argent
Matériau	Métallique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de surface du boîtier	nickelé
Matériau du joint torique	NBR
Matériau du boîtier	Zinc coulé sous pression

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C


VS-PPC-C1-PC67-MNNA-OL - Capot de protection

1405251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405251>

Dessins

Dessin coté



Couvercle de protection pour cadre de montage Push-Pull

1405251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405251>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-C1-PC67-MNNA-OL - Capot de protection



1405251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405251>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr