


PRODUCT-DETAILS

# WB1SL0820A00

## WB1SL0820A00 Junction Box Surface mounting General



### Informations générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | WB1SL0820A00                                       |
| Code de produit              | 1SL0856A00   |
| EAN                          | 8000126233667                                      |
| Description courte           | WB1SL0820A00 Junction Box Surface mounting General |
| Description longue           | IP65-SMOOTH-LOW LID-220X170X80-1/4 TS - GWT 650°C  |

### Technique

|  |   |
|--|---|
| Application                                    | General   |
| Adapté pour                                    | IP44-IP55-IP65 junction boxes in thermoplastic material |
| Tension assignée d'isolement (U <sub>i</sub> ) | 1500 V  |
| Cover Mounting Type                            | Screw   |
| Type de montage                                | Surface mounting  |
| Type de produit                                | IP44-55-65  |
| Type de vis                                    | Plastic   |
| Shape  | Rectangular   |
| Finition de surface                            | Untreated   |
| Matériau du boîtier                            | thermoplastic   |
| Matériau                                       | Plastic   |
| Style de cache                                 | Blind Cover   |

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| RAL Number | RAL 7035 - Gris clair |
| Couleur    | grey                  |

## Environnement

|   |  |
|---|--|
| Indice de protection                        | IP65   |
| Classe de protection                        | Isolated (Class II)  |
| Statut RoHS                                 | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informations RoHS                           | 9AKK108468A2381  |
| Informations environnementales              | 1SLC001001D0905  |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363  |

## Dimensions

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net  | 220 mm   |
| Produit Hauteur Net  | 170 mm   |
| Produit Longueur Net | 80 mm    |
| Poids net            | 0.586 kg |

## Commande

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 12 pièce |
| Emballage Niveau 1 Poids  | 7.04 kg      |
| E-Number (Finland)        | 3405604      |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK108468A2381 |
|--------------------------------|-----------------|

## Installation

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Instructions et manuels | No document needed |
|-------------------------|--------------------|

## Downloads Préférés

|  |                 |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SLC001001D0905 |
|--|-----------------|

## Classifications

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ETIM 8                         | EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling |
| ETIM 9                         | EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling |
| Catégorie DEEE                 | Product Not in WEEE Scope                                       |
| eClass                         | V11.0 : 27144401  |
| Code de classification d'objet | U   |

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Tableaux, Coffrets et Armoires → Composants pour boîtes de jonction → Junction Boxes → Surface Mounted

