



LUMILUX© T5 HE G5 28W 865

Numéro d'article FT028865T5/02

OSR LUMILUX© HE Tube fluorescent pour éclairage général T5 G5 28W/865 6500K 16x1149mm

Lampes fluorescentes tubulaires 16 mm, à haut rendement, avec culot G5.
Caractéristiques du produit : Efficacité lumineuse : maximum 104 lm/W. Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de vie moyenne : 24 000 h maximum (avec ECG QUICKTRONIC). Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 80-89). Intensité variable. Avantages du produit : Bonne rentabilité et efficacité. Jusqu'à 20 % plus économique que le LUMILUX T8. Volume jusqu'à 50 % inférieur à celui des lampes T8 comparables. Domaines d'application : Bâtiments publics. Des bureaux. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Code produit	FT028865T5/02
Marque	OSRAM
Nom série de produits	T5
Type de produit	HE 28W/865 UNV1

Attributs de classification

puissance de la lampe [W]	28
flux lumineux [lm]	2400
socle	G5
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur [K]	6500
forme de la lampe	torche
efficacité lumineuse [lm/W]	86
couleur de la lumière	865
couleur de la lumière selon EN 12464-1	froid >5 300 K
diamètre du tube [mm]	16
longueur [mm]	1149
Diamètre de l'anneau [mm]	16
couleur	blanc
application	général
protection contre les éclats	Non
bande d'allumage	Non
allumage rapide	Non
utilisation sans starter	Non
lampe à spectre intégral	Non
adapté aux luminaires Ex	Non
adapté aux lampes de secours	Non
classe d'efficacité énergétique	A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	31
durée de vie nominale moyenne [h]	24000
Désignation de lampe	autre

Produits similaires



145763

LED Ecobasic T5 AC
1149 G5 25W (54W)
3750lm HO 865



146249

LED Ecoplus T5
Switch 1149 G5 16W
(28W) 2080lm 830-865
HE AC



146404

TL T5 G5 1149MM
28W 865 HE



FT028865T5/01

MASTER TL5 HE G5
28W 865