




SPIRALED Basic ST64 E27 DIM 4W (25W) 250lm 819 Or

Numéro d'article 144336

BAI Spiraled Basic ST64 E27 4W 1900K Or 250lm (25W) Gradable 240V 360°
64x146mm Lampe LED Filament DÉCO

Avec la série Spiraled Basic, Bailey propose des lampes à filament LED avec le même aspect que la série Spiraled originale mais à un prix inférieur. Ils sont bien sûr éconergétiques et ont une longue durée de vie. Spiraled est une marque protégée. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall.



Attributs de Classification Générale

| | |
|-----------------------|----------------|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe LED |
| Code produit | 144336 |
| Marque | Bailey |
| Nom série de produits | Spiraled Basic |
| Type de produit | ST64 |

Attributs de classification

| | |
|---|-----------------------|
| tension nominale [V] | 220 - 240 |
| courant nominal [mA] | 20 - 20 |
| facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| puissance de la lampe [W] | 4 - 4 |
| type de tension | CA |
| flux lumineux [lm] | 250 - 250 |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 250 |
| efficacité lumineuse [lm/W] | 63 |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| forme de la lampe | tubes, à socle unique |
| Lampe à filament | Oui |
| finition verre/couvercle | clair |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1 | chaud <3 300 K |
| socle | E27 |
| couleur | or |
| température de couleur [K] | 1900 - 1900 |
| couleur du boîtier | autre |
| angle de rayonnement [°] | 320 - 320 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| réglable | Oui |
| diamètre [mm] | 64 |
| longueur [mm] | 146 |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 0.18 |
| Désignation de lampe | autre |
| classe d'efficacité énergétique | G |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 15000 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 4 |
| durée de vie nominale moyenne [h] | 15000 |
| commande à distance possible | Non |
| avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible IFTTT | Non |

Prédécesseur



141978

SPIRALED Basic ST64
E27 5W (26W) 260lm
820 Or

Produits similaires



143034

SPIRALED Nostalgic
ST64 E27 DIM 4W
(14W) 130lm 919 Or



143050

LED FIL ST64 E27 DIM
4W (29W) 300lm 822
Or



144335

SPIRALED Basic ST64
E27 DIM 4W (28W)
300lm 822 Clair



145013

SPIRALED Alva ST64
E27 DIM 3.2W 180lm
919 Or



80100037174

LED FIL Long ST64
E27 DIM 5.8W (39W)
450lm 920 Or