

IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Version pour connecteurs débrochables CIE / Rockstar
Var.5 selon CEI 61076-3-106 en métal

Informations générales de commande

Version	Prise de raccordement, IP67, Variante 5, 2 ports, face
Référence	1966290000
Type	IE-OM-V05M-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658480
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 16:02:52 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

IE-OM-V05M-K21-2S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	57 mm	Profondeur (pouces)	2,244 inch
Largeur	136 mm	Largeur (pouces)	5,354 inch
Longueur	125 mm	Longueur (pouces)	4,921 inch
Poids net	643 g		

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'- methylenedi-p-cresol 119-47-1	SCIP	ee976f48-e06e-4fd9- a42a-bc00901895b8
------------	---	------	--

Classifications

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01

Caractéristiques générales

Couleur	gris	Cycles d'enfichage	750
Degré de protection	IP67	Matériau de base du boîtier	AL-Si 12
Type de montage	Montage sur le fond, Montage sur paroi		

Normes générales

Norme de connecteur CEI 61076-3-106 Var. 5

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

IE-OM-V05M-K21-2S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	GOST Approval
Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Dessin

