

# TMP-UCT-MAG16 - Support



0803358

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803358>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (17x9)



## Données commerciales

Référence	0803358
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG122Z
Product key	BG122Z
Page catalogue	Page 36 (C-3-2019)
GTIN	4055626042008
Poids par pièce (emballage compris)	390 g
Poids par pièce (hors emballage)	390 g
Numéro du tarif douanier	84439990
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Chargeur
-----------------	----------

### Indications sur les matériaux

Conforme aux directives RoHS	oui
------------------------------	-----

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Conditions de stockage conseillées	23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri de toute source de luminosité.
------------------------------------	--

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	19140615
ECLASS-12.0	19140615
ECLASS-13.0	19140615

### ETIM

ETIM 8.0	EC001675
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

0803358

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803358>

## Accessoires

### THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>



Imprimante à transfert thermique pour cartes, avec câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Manuel imprimé en allemand et en anglais. Chargeur pour planches UCT-TM... et chargeurs pour cartes US-... Resp. un conditionnement UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), ruban encreur = 50 m

---

### THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>



Imprimante mobile à transfert thermique pour cartes, avec bloc d'alimentation, câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Manuel imprimé en allemand et en anglais. Chargeur pour planches UCT-TM... et chargeur pour cartes US-... Resp. un conditionnement UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), cassette de ruban encreur = 70 m

# TMP-UCT-MAG16 - Support

0803358

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803358>



## THERMOMARK CARD - Imprimante à transfert thermique

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146464>

Imprimante à transfert thermique pour les matériaux en cartes



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)