

Kits de connecteurs multipôles Hypra® plastique, métal

10, 16 et 32 A

KITS DE CONNECTEURS 10 A - 250 V ET 400 V PLASTIQUE ET MÉTAL - IP 55 **PROLONGATEURS** 1 kit complet = 1 référence Caractéristiques techniques p. 138 et Kit mini Kit mini encastré Kit mini encastré catalogue en ligne avec verrouillage sur capot sortie verticale sortie latérale Plastique Métal Plastique Métal Plastique Réf. Emb. Réf. Réf. Emb. Réf. Réf. Emb. Réf. 250 V 10 A 3P+T 10 0 526 18 8 0 531 18 8 0 531 20 8 0 531 22 0 526 16 8 0 531 16 400 V 4P+T 10 0 526 19 8 0 531 19 8 0 531 21 8 0 531 23 10 0 526 17 8 0 531 17 10 A

KITS DE CONNECTEURS 32 A - 400 V ET 16 A - 500 V MÉTAL - IP 65												
1 kit complet = 1 référence Caractéristiques techniques p. 138 et catalogue en ligne			Kit encastré ⁽¹⁾		Kit encastré ⁽¹⁾		Kit encastré ⁽¹⁾		Kit saillie(1)		CONNEXION AUTOMATIQUE Kit encastré(1)	
			sortie verticale		sortie latérale		sortie latérale avec verrouillage et volet		sortie latérale Emb. Réf.		sortie latérale	
400 V	32 A	6P+T	1	0 526 15	1	0 526 05	-	-	-	-	-	-
500 V	16 A	6P+T	1	0 526 10 ⁽²⁾	1	0 526 00	-	-	1	0 526 06	1	0 526 20
		10P+T	1	0 526 11	1	0 526 01	1	0 531 01	1	0 526 07	1	0 526 21
		16P+T	1	0 526 12	1	0 526 02	1	0 531 02	1	0 526 08	1	0 526 22
		24P+T	1	0 526 13	1	0 526 03	1	0 531 03	1	0 526 09	1	0 526 23
		32P+T	1	0 526 14	1	0 526 04	-	-	-	-	1	0 526 24

^{1 :} Double verrouillage de 10P+T à 32P+T en 16 A et 6P+T en 32 A 2 : COC (sans pouvoir de coupure)