

Une marque
du Groupe

legrand®



Logix™

Des solutions complètes
pour les espaces de travail

planet
wattohm



Planet Wattohm, leader français du câblage du bâtiment, renforce son offre de spécialiste dans le traitement du poste de travail.

Les espaces de travail des bâtiments tertiaires (bureaux individuels, salles de réunion, open space) sont aujourd'hui en constante évolution. En fonction des nouveaux locataires d'un bâtiment, de l'augmentation de l'effectif ou de la réorganisation d'une entreprise, l'infrastructure électrique doit permettre d'aménager rapidement ces espaces en amenant les courants forts et courants faibles au plus près des utilisateurs.

Avec ses nouvelles solutions d'alimentation sur le poste de travail (point de connexion, pop-up, nourrice encastrée...), Planet Wattohm répond à ces nouvelles problématiques et garantit aux différents espaces de travail évolutivité, sécurité, esthétique et ergonomie. Les usagers, nomades ou sédentaires, bénéficient d'un réel confort de travail pour être opérationnels immédiatement.

Point de connexion	nouveauté	2 3
Pop-up	nouveauté	4 5
Nourrice à encastrer	nouveauté	6 7
Luminaire pour colonne	nouveauté	8 9
Goulotte d'installation Logix Black Edition	nouveauté	10 11
Goulotte d'installation Logix antibactérienne	nouveauté	12 13
Le dispositif Logix		14 15
Appareillage Logix		16 17
Aide au choix		18 23
Les outils à votre service		24 25





POINT DE CONNEXION

Rassembler en un seul point esthétique et accessible, tous les besoins de branchement attendus sur le poste de travail.

Les points de connexion offrent à portée de main toute la connectique nécessaire sur le poste de travail. Une solution esthétique et efficace pour brancher un ordinateur et même recharger un téléphone mobile.



LE DESIGN

- Un produit moderne et ergonomique aux lignes dynamiques.
- Disponible en 3 finitions : Blanc, Noir ou Acier Brossé.



LA FACILITÉ D'UTILISATION

- S'installe en lieu et place de l'obturateur du bureau.
- Offre l'accès direct à une prise 2P+T et permet d'un seul geste d'accéder aux câbles USB et RJ 45.



L'OFFRE, LES FONCTIONS

- Points de connexion* équipés d'une prise 2P+T.
- Points de connexion* équipés d'une prise 2P+T et d'une carte USB 5V pré-connectée pour mettre en charge un téléphone portable.
- Possibilité d'intégrer discrètement sous le bureau, un enrouleur muni d'un cordon RJ 45 FTP Cat. 6 et/ou d'un enrouleur USB/micro USB.

* livrés avec câbles de 2 mètres.

Infos réglementation

En 2012, une directive européenne obligera tous les fabricants de téléphones portables à intégrer à leurs appareils une connectique micro USB qui deviendra ainsi le nouveau standard.

Astuce de mise en œuvre

Pas besoin de perçage, installez le point de connexion en toute simplicité à la place de l'obturateur du passe-câbles déjà présent sur la plupart des plateaux de bureau.



Flashez ici et accédez
à la fiche technique





POP-UP

Une solution esthétique pour amener le poste de travail au plus près des utilisateurs nomades.

Avec son design ultra-fin et sa ligne galbée, cette pop-up procure une réelle facilité d'utilisation et offre des solutions de connexion ultra rapides pour brancher PC, téléphone mobile ou tout autre équipement vidéo, son et image. Idéale pour les salles de réunion.

Infos sécurité

Mise à la terre obligatoire du produit.

Infos normes

- Résistance mécanique : IK 07.
- Indice de protection : IP 30 ouvert.
- Résistance à la compression : 1500 Newton ouvert.



LE DESIGN

- Un design ultra fin, galbé, discret et élégant.
- Disponible en 3 finitions : Blanc, Noir ou Acier Brossé.



LA FACILITÉ D'UTILISATION

- Ouverture sécurisée et temporisée par un bouton « presser-glisser ».
- Clippage des appareils par l'avant pour faciliter la connexion des équipements.
- Installation possible dans un plancher technique.



L'OFFRE, LES FONCTIONS

- Disponible en 4 et 8 modules, nus ou équipés de prises de courant fort, courant faible et prises audio/vidéo/son.



Flashez ici et accédez
à la fiche technique





NOURRICE À ENCASTRER

Une solution complète, pré-câblée sur mesure, à intégrer dans un mur, un bureau, une table de réunion et même une goulotte Logix™ Universelle*.

Ce complément d'offre destiné à l'aménagement des espaces de bureaux propose aux utilisateurs des solutions personnalisées pour disposer de toute la connectique courant fort et courant faible sur le poste de travail.

*Couvercle 80 mm

📍 Vos demandes sur mesure

*Pour toutes vos demandes
de nourrices encastrées sur mesure,
contactez votre agence régionale.*



LE DESIGN

- Une harmonie parfaite avec la décoration de l'espace et le mobilier de bureau.
- Disponible en aluminium anodisé 5 microns ou laquage couleur à la demande.



LA FACILITÉ D'UTILISATION

- S'installe par simple encastrement à l'horizontal ou en vertical.
- Intégration discrète, garantissant un fini soigné et élégant (pas de vis apparentes).



L'OFFRE, LES FONCTIONS

- Des nourrices conçues sur mesure, équipées de fonctions adaptées à tous les besoins des utilisateurs et du poste de travail.




Flashez ici et accédez
à la fiche technique



LUMINAIRE POUR COLONNE


L'alliance du confort et des économies d'énergie.

Cet éclairage individuel s'intègre dans l'installation de distribution électrique et apporte tout le confort visuel à l'utilisateur en permettant une utilisation raisonnée et personnalisée de l'éclairage. Système équipé d'accroche orientable à fixer aisément sur les colonnes de la gamme Logix.



LE CONFORT

- ▶ Permet l'éclairage direct ou indirect du poste de travail (500 lux).
- ▶ Module d'éclairage orientable de + ou - 15° individuellement sur 2 axes pour s'adapter à chaque configuration.
- ▶ À équiper de 2 tubes TL5 24W.
- ▶ Équipé d'une protection anti-éblouissement pour assurer un confort lumineux sur le poste de travail (UGR <19, conformément à la norme EN 12464-1).
- ▶ Finition : aluminium.



L'OFFRE, LES FONCTIONS

- Disponibles en 3 versions :
- ▶ Module d'éclairage commutable : fonction ON/OFF,
 - ▶ Module d'éclairage réglable avec variateur,
 - ▶ Module d'éclairage avec capteur intégré : fonction détection de présence et régulation automatique en fonction de la luminosité de la pièce.




Dans le cadre de la RT 2012, ce luminaire participe à une meilleure gestion de l'énergie dans le bâtiment. La fonction avancée avec capteur intégré permet de réguler l'intensité lumineuse en fonction de la lumière du jour conformément à la réglementation.



Flashez ici et accédez
à la fiche technique





GOULOTTE D'INSTALLATION LOGIX™ BLACK EDITION

Un nouveau choix de couleur pour répondre aux nouvelles tendances déco des bâtiments tertiaires.

Le noir fait aujourd'hui partie intégrante du design et se décline sur un grand nombre de produits d'utilisation courante. Planet Wattohm adapte cette tendance à la goulotte Logix™ pour permettre une intégration parfaite dans tous les décors de bureaux.



LE NOIR : UNE FINITION TENDANCE

- Goulotte Black Edition : une alternative au blanc à fort potentiel.
- Des ensembles cohérents : appareillage, profilé et accessoires dans la même couleur (noir RAL 9017)



L'OFFRE, LES FONCTIONS

- 7 dimensions de profilés en version 1, 2 et 3 compartiments.
- Des fonctions complètes courant fort et courant faible pour répondre aux besoins des espaces de travail : 2P+T, RJ 45, prises audio et vidéo.

Infos produit

Le procédé de fabrication des profilés teintés dans la masse garantit une unité de coloration à l'ensemble des produits du système.



PRÉCONISATION D'INSTALLATION

- Particulièrement adaptées aux lieux requérant une intégration esthétique poussée : commerces, hôtels, bureaux...
- Solution idéale pour les ambiances sombres : salles de cinéma, théâtres...
- Idéale pour les lieux se salissant facilement (ex : salon de coiffure).




Flashez ici et accédez
à la fiche technique



Accueil

Urgences


Salle d'attente



GOULOTTE D'INSTALLATION LOGIX™ ANTIBACTERIENNE

Une réponse efficace aux exigences sanitaires
des établissements de santé, crèches, écoles...

Cette nouvelle goulotte dispose d'un traitement antibactérien
qui limite la prolifération des bactéries sur la surface du profilé
et protège les personnes des risques de maladies nosocomiales.



UNE OFFRE ANTIBACTÉRIENNE

- ▀ Traitement antibactérien à base d'ions d'argent (Ag+) garantissant une protection optimale contre les risques de prolifération de bactéries en surface.
- ▀ Profilé traité dans la masse.
- ▀ Finition Blanc Artic.



L'OFFRE, LES FONCTIONS

- ▀ 3 dimensions de profilés : 85, 130, 160 x 50.
- ▀ Des fonctions antibactériennes telles que prises 2P+T, RJ 45... Pour toute autre fonction, nous contacter.
- ▀ Des accessoires de cheminement antibactériens.

Infos normes

Conforme à la norme ISO 22196
et aux normes JIS Z2801 (2001)
et ISO 22196 (2006).

- Résistance mécanique : IK 07
- Indice de protection : IP 40
- Matière PVC M1 traitée dans la masse, non propagatrice de la flamme.
- Conforme à la directive RoHS.
- Efficacité : de 7 à 10 ans.




PRÉCONISATION D'INSTALLATION

- ▀ Particulièrement adaptés aux hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, laboratoires, crèches, écoles, RPA...
- ▀ Préconisée pour les lieux pouvant être contaminés ou susceptibles de l'être : blocs opératoires, salles de réveil, accueil pédiatrie...
- ▀ Bactéries ciblées : cf. fiche technique.



Flashez ici et accédez
à la fiche technique



LE DISPOSITIF LOGIX™

Quel que soit le mode de distribution retenu, qu'il soit périmétrique, vertical ou par le sol, la gamme LOGIX™ propose une offre complète et sans contrainte qui s'intègre discrètement dans tous les espaces de travail.

Les solutions de distribution constituent une réponse adaptée à toutes les exigences des espaces de travail actuels. Elles permettent d'intégrer la connectique nécessaire au poste de travail et de l'amener au plus près des utilisateurs. Planet-Wattohm propose de multiples solutions pour répondre à chaque besoin et à chaque contrainte.



MINI-COLONNES ET COLONNETTES

- Intégration en toute discrétion sous le bureau.
- Appareillage maintenu en toute sécurité par le normaclip (traction 60 °C, 81 N pendant 60 secondes et torsion 3 Nm).



COLONNES POUR NOURRICE

- Installation simple de la nourrice dans la colonne à la hauteur souhaitée ou dans une colonnette.



NOURRICES

- Permettent d'accompagner toutes les évolutions des postes de travail.
- Pour toute demande sur mesure, contactez votre agence régionale.



VERTÈBRE DE BUREAU

- Guide en toute discrétion les câbles du sol au bureau.



BOÎTES DE SOL

- Des solutions adaptées à tous les types de sol : plancher technique, béton...
- Disponibles en versions épaisseur 65, 75, 95 mm et haute résistance.
- Intègrent des fonctions de 2 à 24 modules et permettent de réaliser des solutions IP 24 à IP 66.



GOULOTTES D'INSTALLATION

- Montage de l'appareillage en façade par simple clippage.
- Câblage inter-compartiments facilité grâce au pré-pastillage.
- Disponible en Blanc Artic, Alumic, Noir et Antibactérien.





APPAREILLAGE LOGIX™

Le choix de la couleur et de la modularité

L'appareillage Logix™, spécialement conçu pour se clipper sur les goulottes, se décline en 3 coloris standards pour s'intégrer parfaitement dans les profilés existants : Blanc Artic, Noir et Alumic. Les autres coloris, vert, jaune, bleu et rouge, permettent de réaliser un repérage des circuits spécifiques.



7 COLORIS STANDARD EN STOCK

- Planet Wattohm est le seul fabricant à proposer cette palette de coloris sur stock.
- 7 coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, vert, jaune, bleu et rouge.
- 1 finition antibactérienne.



L'OFFRE, LES FONCTIONS

- Fonctions courant fort : prise d'alimentation (livrée avec 2 Normaclips), prise juxtaposée...
- Fonctions courant faible : prise RJ 45 cat. 5, 6 et 6A.
- Fonctions audio/vidéo/son : HD15, 3 RCA...



FACILITÉ D'INSTALLATION

- L'appareillage Logix s'installe facilement et rapidement et permet aux professionnels de gagner du temps :
- raccordement sans tournevis,
 - épanouissement des câbles favorisé grâce à 2 borniers orientés,
 - montage de l'appareillage par simple clippage.



NORMACLIP : SÉCURITÉ OPTIMALE

- Ce système breveté protège les parties actives de l'installation auxquelles il est impossible d'accéder avec des outils fins ou pointus.
- Assure l'anti-glissement et l'anti-arrachement de l'appareillage Logix une fois installé dans les goulottes.



Flashez ici et accédez à la fiche technique pour les prises d'alimentation



Flashez ici et accédez à la fiche technique pour les prises juxtaposées

Pour vous aidez à préparer sereinement vos projets, retrouvez ci-dessous toutes les nouveautés de la gamme Logix™ et en pages suivantes l'offre complète Logix™.

nouveauté

Points de connexion



	Références	Colis
Point de connexion pour bureau Blanc	27000	1
Point de connexion pour bureau Noir	27010	1
Point de connexion pour bureau Acier Brossé	27020	1
Point de connexion pour bureau avec chargeur USB Blanc	27001	1
Point de connexion pour bureau avec chargeur USB Noir	27011	1
Point de connexion pour bureau avec chargeur USB Acier Brossé	27021	1
Point de connexion pour bureau avec enrouleur RJ 45 FTP Cat 6 et chargeur USB Acier Brossé	27030	1
Enrouleur RJ 45 FTP Cat 6	27002	1
Enrouleur USB/micro USB câble 1,5 m	27003	1
Scie cloche point de connexion diamètre 80	27040	1

nouveauté

Pop-up



	Références	Colis
Pop-up 4 modules Acier Brossé en Zamak nickelé	27064	1
Pop-up 4 modules Noir (matière aluminium et peinture noire)	27044	1
Pop-up 4 modules Blanc (matière aluminium et peinture blanche)	27054	1
Pop-up 8 modules Acier Brossé en Zamak nickelé	27068	1
Pop-up 8 modules Noir (matière aluminium et peinture noire)	27048	1
Pop-up 8 modules Blanc (matière aluminium et peinture blanche)	27058	1
Kit d'encastrement 4 modules	27004	1
Kit d'encastrement 8 modules	27008	1
Pop-up 4 modules équipés 2 PC Acier Brossé	27065	1
Pop-up 4 modules équipés 1 PC + 2 RJ Acier Brossé	27066	1
Pop-up 8 modules équipés 2 PC/2 RJ/1 HD15 + Jack Acier Brossé	27069	1
Adaptateur 45 pour appareillage	27070	1

nouveauté

Luminaires pour colonnes



	Références	Colis
Module d'éclairage commutable	27100	1
Module d'éclairage gradable	27101	1
Module d'éclairage avec capteur intégré	27102	1

nouveauté








Nourrice à encastrer



Solutions sur mesure, contactez votre agence commerciale

nouveauté

Goulottes Logix™ Black Edition

		Fond 2m		Couv		Ai 80°/120°		AE 60°/180°		Angle plat		Embout		Joint Fond	
		Fond 2m	Colis	Couv	Colis	Ai 80°/120°	Colis	AE 60°/180°	Colis	Angle plat	Colis	Embout	Colis	Joint Fond	Colis
1 compartiment		50x50	68227	24 m	68228	24 m	68229	10 p	68230	10 p	68231	10 p	68232	10 p	-
		85x50	68233	24 m	68228	24 m	68202	10 p	68203	10 p	68204	10 p	68205	10 p	68275
		100x50	68238	12 m	68228	24 m	68242	10 p	68243	10 p	68244	10 p	68245	10 p	68279
2 compartiments		130x50	68234	12 m	68228	24 m	68207	8 p	68208	8 p	68209	4 p	68210	10 p	68276
		160x50	68235	12 m	68228	24 m	68213	5 p	68214	5 p	68215	2 p	68216	5 p	68277
3 compartiments		160x50	68237	12 m	68228	24 m	68213	5 p	68214	5 p	68215	2 p	68216	5 p	68277
		190x50	68236	8 m	68228	24 m	68218	5 p	68219	5 p	68217	2 p	68221	5 p	68278




Joint de sol	Colis	Joint de couvercle	Colis	Réf.	Colis
48549	24 m	68251	10 p	Normaclip	30264

* j = jeu de 2 Normaclip

nouveauté

Goulottes Logix™ Antibactérienne




















		Fond 2m		Couv		Ai 80°/120°		AE 60°/180°		Angle plat		Embout		Joint Fond		Té de dérivation		
		Fond 2m	Colis	Couv	Colis	Ai 80°/120°	Colis	AE 60°/180°	Colis	Angle plat	Colis	Embout	Colis	Joint Fond	Colis	Té de dérivation	Colis	
1 compartiment		85x50	68700	24 m	68728	24 m	68723	10 p	68724	10 p	68725	10 p	68727	10 p	68729	10 p	68738	5 p
2 compartiments		130x50	68734	12 m	68728	24 m	68703	8 p	68704	8 p	68705	4 p	68707	10 p	68709	10 p	68708	5 p
3 compartiments		160x50	68737	12 m	68728	24 m	68713	5 p	68714	5 p	68715	2 p	68717	5 p	68719	10 p	68718	5 p

Joint de couvercle	Réf.	Colis	Réf.	Colis
	68706	10 p	Normaclip	68720

* j = jeu de 2 Normaclip

















Goulottes Logix™ Blanc Artic

																					
		Fond	Colis	Fond 3 m	Colis	Couv	Colis	AI 80°/120°	Colis	AE 60°/180°	Colis	Angle plat	Colis	Embout	Colis	Joint Fond	Colis	Té de dér. 50x50/50x50	Colis	Té de dérivation	Colis
1 compartiment		50x50	68027	24 m	48700	24 m	68028	24 m	48029	10 p	48030	10 p	48031	10 p	48058	10 p	-	48038	5 p	48039	5 p
		85x50	68033	24 m	48700	24 m	68028	24 m	48002	10 p	48003	10 p	48004	10 p	48005	10 p	48175	10 p	-	48040	5 p
		100x50	68000	12 m	-	68028	24 m	49001	10 p	49002	10 p	49003	10 p	49004	10 p	49005	10 p	-	-	48041	5 p
2 compartiments		130x50	68034	12 m	48701	12 m	68028	24 m	48007	8 p	48008	8 p	48009	4 p	48010	5 p	48176	10 p	-	41356	5 p
		160x50	68035	12 m	-	68028	24 m	48013	5 p	48014	5 p	48015	2 p	48016	5 p	48177	10 p	-	-	41357	5 p
3 compartiments		160x50	68037	12 m	48702	12 m	68028	24 m	48013	5 p	48014	5 p	48015	2 p	48016	5 p	48177	10 p	-	41357	5 p
		190x50	68037	8 m	-	68028	24 m	48018	5 p	48019	5 p	48020	2 p	48021	5 p	48178	5 p	-	-	41353	5 p

Joint de sol	Colis	Fond AI VDI	Colis	Fond AE VDI	Colis	Cloison Logix	Colis	Joint de couvercle	Colis	Mont. disjoncteur	Colis	Réf.	Colis
48049	24 m	48182	10 p	48183	10 p	48047	72 m	48062	10 p	48063	5 p	Normaclip	30164 15 j*



* j = jeu de 2 Normaclip

Goulottes Logix™ Alumic

																				
		Fond 2m	Colis	Couv	Colis	Ai 80°/120°	Colis	AE 60°/180°	Colis	Angle plat	Colis	Embout	Colis	Joint Fond	Colis	Joint de sol	Colis	Joint de couvercle	Colis	
1 compartiment		50x50	68327	24 m	68328	24 m	68329	10 p	68330	10 p	68331	10 p	68332	10 p	-	68349	24 m	68351	10 p	
		85x50	68333	24 m	68328	24 m	68302	10 p	68303	10 p	68304	10 p	68305	10 p	68375	10 p	-	-	-	-
		100x50	68338	12 m	68328	24 m	68342	10 p	68343	10 p	68344	10 p	68345	10 p	68379	10 p	Normaclip	30364	15 j*	-
2 compartiments		130x50	68334	12 m	68328	24 m	68307	8 p	68308	8 p	68309	4 p	68306	10 p	68376	10 p	-	-	-	-
		160x50	68335	12 m	68328	24 m	68313	5 p	68314	5 p	68315	2 p	68316	5 p	68377	10 p	-	-	-	-
3 compartiments		160x50	68337	12 m	68328	24 m	68313	5 p	68314	5 p	68315	2 p	68316	5 p	68377	10 p	-	-	-	-
		190x50	68336	8 m	68328	24 m	68318	5 p	68319	5 p	68317	2 p	68321	5 p	68378	5 p	-	-	-	-


* j = jeu de 2 Normaclip

Colonnes et colonnettes

			Colonnes H 2,70 m				Colonnes H 3,70 m				Mini-colonnette alu H 0,305 m		Colonnettes		Colonnes H 3,70 m		Colonnes H 3,70 m	
			Couv 45	Colis	Couv 55	Colis	Couv 45	Colis	Couv 55	Colis	Couv 45	Colis	Couv 45	Colis	Couv 45	Colis	Couv 45	Colis
1 face		74 x 80	32220	1 p	32230	1 p	32221	1 p	32231	1 p	-	-	32224	1 p	32234	1 p	32236	2 p
2 faces		81 x 130	32222	1 p	32232	1 p	32223	1 p	32233	1 p	32226	1 p	32225	1 p	32235	1 p	32236	2 p



Passages de plancher



		Poids maxi	Gris Anthracite RAL 7016		Gris Clair RAL 7030		Aluminium	
			Fond + couv. PVC	Colis	Fond + couv. PVC	Colis	Fond + couv. Alu	Colis
Dimension 50 x 12	IP 4X - IK 07	1500 N	12014	54 m	12016	54 m	-	-
Dimension 75 x 18	IP 4X - IK 07	500 N	12024	36 m	12026	36 m	12036	36 m

Nourrices à raccorder



	Références	Colis
3 x 2P+T	28160	10 p
4 x 2P+T	28161	10 p
4 x 2P+T à détrompage	28162	10 p
2 x 2P+T / 2 x 2P+T à détrompage	28163	10 p
3 x 2P+T / 3 x 2P+T à détrompage	28164	10 p
2 x 2P+T / 2 x 2P+T à détrompage / 2 obturateurs 2 modules	28165	5 p
3 x 2P+T / Disjoncteur	28166	5 p
3 x 2P+T à détrompage / Disjoncteur	28167	5 p
2 x 2P+T à détrompage / Disjoncteur / 2 x 2P+T / Disjoncteur	28168	5 p
2 x 2P+T à détrompage / 2 x 2P+T / Disjoncteur	28169	5 p

Nourrices avec cordons 6 m et coupleurs



	Références	Colis
3 x 2P+T	28170	5 p
3 x 2P+T à détrompage	28171	5 p
2 x 2P+T à détrompage / 2 x 2P+T	28172	1 p
2 x 2P+T / Disjoncteur	28173	5 p
2 x 2P+T à détrompage	28174	5 p
2 x 2P+T à détrompage / Disjoncteur / 2 x 2P+T / Disjoncteur	28175	1 p

Nourrices avec coupleurs intégrés



	Références	Colis
4 x 2P+T	28180	10 p
3 x 2P+T à détrompage	28181	10 p
2 x 2P+T à détrompage / 2 x 2P+T	28182	10 p
2 x 2P+T / 2 x 2P+T à détrompage / 2 obturateurs 2 modules	28183	5 p
3 x 2P+T / Disjoncteur	28184	5 p
3 x 2P+T / à détrompage / Disjoncteur	28185	5 p
2 x 2P+T à détrompage / Disjoncteur / 2 x 2P+T / Disjoncteur	28186	5 p
2 x 2P+T à détrompage / 2 x 2P+T / Disjoncteur	28187	5 p

 Pour toute demande sur mesure,
contactez votre agence commerciale

Boîtes de sol épaisseur 65 mm

Idéales pour les chantiers tertiaires où le passage des câbles se fait par le sol. Pose verticale de l'appareillage.



	Références	Colis
8/10 modules avec couvercle inox	28121	1 p
8/10 modules avec couvercle inox pour finition au choix	28120	1 p
16 modules avec couvercle inox	28131	1 p
16 modules avec couvercle inox pour finitions au choix	28130	1 p

Boîtes de sol haute résistance

S'intègrent parfaitement dans les environnements les plus exigeants : GSA, GSB, concessionnaires automobiles, musées, aéroports, showrooms, halls d'accueil d'immeuble.



	Références	Colis
Boîtes d'encastrement épaisseur 105-140	28152	1 p
Support charge standard 8 kN	28153	1 p
Support charge lourde 20 kN	28154	1 p
Trappe de visite finition au choix IP 66	28155	1 p
Boîte 24 modules avec couvercle pour finition au choix sortie câble centrale IP 66	28156	1 p
Sortie de câble IP 52 (inox 304 L)	28157	1 p
Boîte 24 modules avec couvercle pour finition au choix sortie de câble centrale latérale IP 30	28158	1 p

Boîtes de sol épaisseur 75 mm

Pose horizontale de l'appareillage. Permettent le réglage en hauteur des appareils.



	Références	Colis
12 modules (6 apps 45) avec couvercle pour finition au choix	28122	1 p
12 modules (6 apps 45) finition couvercle inox	28123	1 p
18 modules (9 apps 45) avec couvercle pour finition au choix	28140	1 p
18 modules (9 apps 45) finition couvercle inox	28141	1 p
24 modules (12 apps 45) avec couvercle pour finition au choix	28150	1 p
24 modules (12 apps 45) finition couvercle inox	28151	1 p

Boîtes de sol épaisseur 65 mm 2 et 3 modules

Adaptées pour tous les sites tertiaires.



	Références	Colis
Boîte de sol ronde 2 modules Liberté inox	28504	1 p
Boîte de sol ronde 2 modules Liberté laiton	28509	1 p
Boîte de sol ronde 3 modules	28079	1 p

 Pour toute installation dans un sol en béton, utiliser obligatoirement une boîte d'encastrement.

Boîtes de sol épaisseur 95 mm

Idéales pour les chantiers tertiaires où le passage des câbles se fait par le sol.



	Références	Colis
8 modules avec couvercle pour finition au choix	28080	1 p
8 modules finition couvercle inox	28081	1 p
16 modules avec couvercle pour finition au choix	28100	1 p
16 modules finition couvercle inox	28101	1 p
24 modules avec couvercle pour finition au choix	28110	1 p
24 modules finition couvercle inox	28111	1 p

Trappes de visite



	Références	Colis
Dimension 255 x 215 Finition inox	28106	1 p
Dimension 255 x 215 Finition au choix	28107	1 p
Dimension 255 x 310 Finition inox	28108	1 p
Dimension 255 x 310 Finition au choix	28109	1 p

Vertèbre de bureau

	Références	Colis
Vertèbre de bureau	32237	1 p

Prises énergie pour appareillage Logix™



	2P+T		2P+T juxtaposée		2P+T détrompage		2P+T juxtaposée détrompage	
	Colis	10 p	Colis	10 p	Colis	10 p	Colis	10 p
Blanc Artic	49041	10 p	49042	10 p	-	-	-	-
Noir	49241	10 p	49242	10 p	-	-	-	-
Gris Alumic	49341	10 p	49342	10 p	-	-	-	-
Rouge	49141	10 p	49142	10 p	49045	10 p	49046	10 p
Jaune	49841	10 p	49842	10 p	-	-	-	-
Bleu	49941	10 p	49942	10 p	-	-	-	-
Vert	49641	10 p	49642	10 p	-	-	-	-
Antibactérien	49741	10 p	49742	10 p	49745	10 p	49746	10 p

Prises courant faibles pour appareillage Logix™



	RJ 45 Cat.6 UTP 1 module		RJ 45 Cat.6 UTP 2 modules		RJ 45 Cat.6 FTP 1 module		RJ 45 Cat.6 FTP 2 modules		RJ 45 Cat.6 STP 1 module		RJ 45 Cat.6 STP 2 modules	
	Colis	10 p	Colis	10 p	Colis	10 p	Colis	10 p	Colis	10 p	Colis	10 p
Blanc Artic	49064	10 p	49067	10 p	49065	10 p	49068	10 p	49066	10 p	49069	10 p
Noir	-	-	49267	10 p	-	-	49268	10 p	-	-	49269	10 p
Gris Alumic	-	-	49367	10 p	-	-	49368	10 p	-	-	49369	10 p
Antibactérien	-	-	-	-	-	-	49768	10 p	-	-	-	-

	RJ 45 Cat. 5 UTP 1 module		RJ 45 Cat. 5 UTP 2 modules		RJ 45 Cat. 6a FTP 1 module		Prise téléphone	
	Colis	10 p	Colis	10 p	Colis	10 p	Colis	10 p
Blanc Artic	49053	10 p	49054	10 p	49071	10 p	49040	10 p

Prises audio - vidéo - son



	TV-FM-SAT		HP 1 module		RCA		HD 15		HD 15 + Jack		TV simple		TV - FM passage		TV - FM terminale			
	Colis	10 p	Colis	10 p	Colis	10 p	Colis	10 p	Colis	10 p	Colis	10 p	Colis	10 p	Colis	10 p		
Blanc Artic	49077	10 p	49048	10 p	49057	10 p	49058	10 p	49059	10 p	49029	10 p	49073	10 p	49075	10 p	49076	10 p
Noir	49277	10 p	49248	10 p	49257	10 p	49258	10 p	49259	10 p	-	-	-	-	-	-	-	-
Gris Alumic	49377	10 p	49348	10 p	49357	10 p	49358	10 p	49359	10 p	-	-	-	-	-	-	-	-

Accessoires

	Obturbateur 1 module		Obturbateur 2 modules		Séparateur 1 module	
	Colis	10 p	Colis	10 p	Colis	10 p
Blanc Artic	49739	10 p	49799	10 p	49798	10 p



Les outils à votre service



LE CATALOGUE

Retrouvez toute l'information produit, les caractéristiques techniques et les principes d'installation de l'offre Planet Wattohm.



WWW.PLANET-WATTOHM.FR

Découvrez les dernières actus, les vidéos de mise en œuvre des produits, le e-catalogue, toute la documentation pour préparer vos chantiers et bien d'autres informations pour vous aider au quotidien...



CABLESPACE

Venez visiter notre showroom dédié aux solutions de câblage du bâtiment résidentiel, tertiaire et industriel, basé sur le site de production de Senlis (Oise).
(Voir coordonnées au dos du document)



ÉCHANTILLONS

Vous avez besoin d'échantillons produit ? Contactez votre agence commerciale régionale qui vous les fera parvenir dans les meilleurs délais.

Un système conçu dans le respect de l'environnement

Chez Planet-Wattohm, nous nous engageons à mettre à disposition du marché des produits de qualité qui répondent à toutes les exigences de nos clients.

Depuis la fabrication jusqu'au conditionnement de nos produits, le respect de l'environnement est au cœur de nos préoccupations.

Et pour aller au bout de notre démarche, nous nous engageons activement au fonctionnement de la filière de collecte et de recyclage dans le cadre de l'action européenne « Vinyl 2010 ».

Cet engagement se traduit par :

- Le choix de matériaux 100 % recyclables (PVC, alu) pour fabriquer nos produits,
- Une exigence accrue par rapport aux obligations réglementaires : élimination des substances visées par la Directive RoHS dans tous nos produits (y compris les produits hors champ de la RoHS),
- La priorité accordée aux emballages recyclables,
- Une communication environnementale transparente au travers de nos supports commerciaux (PEP, site Internet, catalogue, fiches techniques),
- Une démarche de traçabilité sur tous nos produits, gage de qualité pour tous nos clients,
- Une sélection de nos fournisseurs sur la base de la conformité au règlement REACH.
- Une fabrication française sur des sites certifiés ISO 9001 et 14001.



Agences régionales

Grand Ouest

13 rue du Bois Briand
44300 NANTES
Tél. : 02 28 23 68 20 - Fax : 02 28 23 68 21
agence-groupe-arnould-nantes@groupearnould.fr

Départements :

14 - 22 - 27 - 28 - 29 - 35 - 44 - 49 - 50 - 53 - 56 - 61
72 - 76 - 79 - 85 - 86

Sud Ouest

Europarc
7 avenue Léonard de Vinci
33608 PESSAC cedex
Tél. : 05 57 26 10 00 - Fax : 05 57 26 10 09
agence-groupe-arnould-bordeaux@groupearnould.fr

Départements : 09 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 31
32 - 33 - 40 - 46 47 - 48 - 64 - 65 - 66 - 81 - 82 - 87

Ile de France Centre

5 rue Jean Nicot - B.P. 152
93691 PANTIN cedex
Tél. : 01 48 10 60 50 - Fax : 01 48 10 60 99
agence-groupe-arnould-paris@groupearnould.fr

Départements : 18 - 36 - 37 - 41 - 45 - 58 - 75 - 77
78 - 89 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

Nord Est

22/24 Allée Lakanal
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél. : 03 20 61 21 00 - Fax : 03 20 61 21 09
agence-groupe-arnould-lille@groupearnould.fr

Départements :

02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 59 60 - 62 - 67
68 - 80 - 88

Centre Est

Le Parc Technologique
1 place Berthe Morisot
69791 SAINT PRIEST cedex
Tél. : 04 72 68 77 10 - Fax : 04 72 68 77 19
agence-groupe-arnould-lyon@groupearnould.fr

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 25 - 26 - 38
39 - 42 - 43 - 63 - 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 90

Méditerranée

Le Prisme
85 rue Pierre Duhem CS 20351
13799 AIX-EN-PROVENCE cedex 3
Tél. : 04 42 93 64 60 - Fax : 04 42 93 64 69
agence-groupe-arnould-aix@groupearnould.fr

Départements : 04 - 05 - 06 - 13 - 20 - 30 - 34 - 83 - 84
Monaco

Groupe Arnould

S.A.S. au capital de 1.170.700
Siret 443 340 807 00033
RC Bobigny B443 340 807
A.P.E. 4652 Z

Siège social

5 rue Jean Nicot - B.P. 151
93691 PANTIN Cedex
Tél. : 01 48 10 69 50
Fax : 01 48 10 69 59
www.groupearnould.fr

Cablespace

Le show-room dédié aux solutions de câblage
du bâtiment.

Avenue Felix Louat - 60303 SENLIS Cedex
Uniquement sur rendez-vous, au 01 48 10 60 84

Service Client Planet-Wattohm

 N°Azur 0810 004 777

PRIX D'APPEL LOCAL