

[\(<http://klauke-france.fr>\)](http://klauke-france.fr)

ACCUEIL (/) > NOS PRODUITS > GAINES ET PIÈCES THERMORÉTRACTABLES ([HTTP://KLAUKE-FRANCE.FR/CATEGORIE-PRODUIT/GAINES-ET-PIECES-THERMORETRACTABLES/](http://klauke-france.fr/categorie-produit/gaines-et-pieces-thermoretractables/)) > GAINES THERMORÉTRACTABLE À PAROI FINE PLF 100



K5

Gaine thermorétractable à paroi fine PLF 100

K5 [Gaines et pièces thermorétractables \(<http://klauke-france.fr/categorie-produit/gaines-et-pieces-thermoretractables/>\)](http://klauke-france.fr/categorie-produit/gaines-et-pieces-thermoretractables/).



**Gaine thermorétractable à paroi fine
PLF 100**

CARACTÉRISTIQUES



DONNÉES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES





- **Gaine thermorétractable en polyoléfine réticulé flexible, grade professionnel**
- **Pour utilisation professionnelle : protection électrique, mécanique, contre la corrosion, maintien mécanique des fils, identification, etc.**

Caractéristiques :

- Coefficient de rétreint : 2/1
- Auto-extinguible : UL 224 VW-1
- Température de rétreint : > 100°C
- Température d'utilisation : - 75°C à + 135°C
- Bonne rigidité diélectrique : > 25 kV/mm
- Spécifications : MIL - I - 23053/5 classes 1 et 3 (2 transparent)
- Conforme aux directives européennes 2002/95/EC (RoHS), 2002/95 EC (WEEE)
- Couleur standard : noire
- Autres couleurs, remplacer -0 par : marron = -1 rouge = -2 orange = -3 jaune = -4 vert = -5 bleu = -6 violet = -7 gris = -8 blanc = -9 transparent = -C vert-jaune = -54


Données techniques complémentaires

Référence n° / Couleur noire	Diamètre avant rétreint D mm	Diamètre après rétreint d mm	Épaisseur de paroi après rétreint libre W mm	Conditionnement rouleaux R1 m (1)	Conditionnement boîte m (2)	Conditionnement barre 1 m (3)
PLF3/64-0	1,2	0,6	0,40	200	20	50
PLF1/16-0	1,6	0,8	0,43	200	17	50
PLF3/32-0	2,4	1,2	0,51	200	15	50
PLF1/8-0	3,2	1,6	0,51	200	15	50
PLF3/16-0	4,8	2,4	0,51	200	12	50
PLF1/4-0	6,4	3,2	0,64	150	12	25
PLF3/8-0	9,5	4,7	0,64	150	8	25
PLF1/2-0	12,7	6,4	0,64	100	8	25
PLF3/4-0	19,1	9,5	0,76	50	5	25
PLF1-0	25,4	12,7	0,89	30	5	15
PLF11/2-0	38,1	19,1	1,02	30	-	10
PLF2-0	50,8	25,4	1,14	25	-	10
PLF3-0	76,2	38,1	1,27	15	-	5
PLF4-0	101,6	50,8	1,40	15	-	5

1) Faire suivre la référence par (R1)

2) Remplacer PLF par HTB (ex. : HTB1-0 = boîte de 5 m de gaine PLF1-0, noire, Ø 25,4 mm)

3) Chaque référence est livrable au détail en barre de 1 m

france.fr/produit/gaine-thermoretractable-a-paroi-fine-plf-100/&t=Klauke France 

(<https://plus.google.com/share?url=http://klauke-france.fr/produit/gaine-thermoretractable-a-paroi-fine-plf-100/>) PARTAGER

© 2016 Klauke France - 16 rue St Louis - Actisud BP40

- 57150 Creutzwald - Tel: 03 87 29 84 70 - Fax: 03 87 29 84 79

RCS METZ B 351 241 948/B - Siret 351 241 948 00022 - TVA: FR15351241948

[Les labels \(http://klauke-france.fr/les-labels/\)](http://klauke-france.fr/les-labels/)

[FAQ \(http://klauke-france.fr/foire-aux-questions/\)](http://klauke-france.fr/foire-aux-questions/)

[Vidéos \(http://klauke-france.fr/videos/\)](http://klauke-france.fr/videos/)

[Catalogue en ligne \(http://klauke-france.fr/catalogue-en-ligne/\)](http://klauke-france.fr/catalogue-en-ligne/)

[Demande de catalogue \(http://klauke-france.fr/contact/#catalogue-papier\)](http://klauke-france.fr/contact/#catalogue-papier)

[Contact / Accès \(http://klauke-france.fr/contact/\)](http://klauke-france.fr/contact/)

[Mentions légales \(http://klauke-france.fr/mentions-legales/\)](http://klauke-france.fr/mentions-legales/)

 ([mailto:?subject=Je souhaite te faire découvrir Klauke France&body=Personnalisez ici le message que vous souhaitez envoyer.%0A%0Ahttp://klauke-france.fr/produit/gaine-thermoretractable-a-paroi-fine-plf-100/](mailto:?subject=Je%20souhaite%20te%20faire%20d%C3%A9couvrir%20Klauke%20France&body=Personnalisez%20ici%20le%20message%20que%20vous%20souhaitez%20envoyer.%0A%0Ahttp://klauke-france.fr/produit/gaine-thermoretractable-a-paroi-fine-plf-100/))  ([http://twitter.com/share?url=http://klauke-france.fr/produit/gaine-thermoretractable-a-paroi-fine-plf-100/&text=Klauke France](http://twitter.com/share?url=http://klauke-france.fr/produit/gaine-thermoretractable-a-paroi-fine-plf-100/&text=Klauke%20France))  ([http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://klauke-france.fr/produit/gaine-thermoretractable-a-paroi-fine-plf-100/&t=Klauke France](http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://klauke-france.fr/produit/gaine-thermoretractable-a-paroi-fine-plf-100/&t=Klauke%20France)) 
(<https://plus.google.com/share?url=http://klauke-france.fr/produit/gaine-thermoretractable-a-paroi-fine-plf-100/>) PARTAGER

[Les labels \(http://klauke-france.fr/les-labels/\)](http://klauke-france.fr/les-labels/)

[FAQ \(http://klauke-france.fr/foire-aux-questions/\)](http://klauke-france.fr/foire-aux-questions/) - [Vidéos \(http://klauke-france.fr/videos/\)](http://klauke-france.fr/videos/)

[Catalogue en ligne \(http://klauke-france.fr/catalogue-en-ligne/\)](http://klauke-france.fr/catalogue-en-ligne/) - [Demande de catalogue \(http://klauke-france.fr/contact/#catalogue-papier\)](http://klauke-france.fr/contact/#catalogue-papier)

[Contact / Accès \(http://klauke-france.fr/contact/\)](http://klauke-france.fr/contact/) - [Mentions légales \(http://klauke-france.fr/mentions-legales/\)](http://klauke-france.fr/mentions-legales/)

© 2016 KLAUKE FRANCE

16 RUE ST LOUIS - ACTISUD BP40 - 57150 CREUTZWALD

TEL: 03 87 29 84 70 - FAX: 03 87 29 84 79

RCS METZ B 351 241 948/B - SIRET 351 241 948 00022 - TVA: FR15351241948