

## Amadeus Evolution

Le rayonnant idéal pour les locations saisonnières, bailleurs sociaux et privés



Un confort proche du rayonnement du soleil

## Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie\*

\*par rapport à un convecteur de 1ère génération.

Emballage écologique et totalement recyclable, 100% carton (sans polystyrène)



Boîtier de commande

Valeurs certifiées pour les moteurs de calcul					
Coefficient	Amadeus				
d'aptitude*	0,14				

\*La variation temporelle du produit correspond au coefficient d'aptitude multiplié par 1,44.

## CARACTÉRISTIQUES

- Détection automatique d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée : l'appareil abaisse la température lors des absences et se remet en mode confort aux retours des occupants. Lorsqu'une fenêtre est ouverte, il s'arrête automatiquement
- 2 formats : vertical et horizontal
- ► Facilité d'installation : système de fixation rapide, support livrable séparément
- Compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur).
- Coloris blanc.





AMADEUS EVOLUTION HORIZONTAL						
Puissance (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Poids (kg)	Référence			
300	443x451x120	5	443 201			
500	443x451x120	5	443 211			
750	517 x 451 x 120	6	443 221			
1000	591 x 451 x 120	7	443 231			
1250	739 x 451 x 120	9	443 241			
1500	813 x 451 x 120	10	443 251			
2000	1035 x 451 x 120	14	443 271			

AMADEUS EVOLUTION VERTICAL						
Puissance (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Poids (kg)	Référence			
1000	451 x 739 x 120	7	443 230			
1500	451 x 961 x 120	10	443 250			
2000	451 x 1183 x 120	12	443 270			