

Principales

Gamme de produit	Prisma Plus System P - cubicle : 650 mm		
Type de produit ou de comp	posant Plastron		
Type de plastron	Cut-out		
Produit installé	Compact: fixe NSX400630 sans protection differentielle - horizontal installation Compact: kit enfichable NSX400630 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Compact: kit enfichable NSX400630 sans protection differentielle - horizontal installation Compact: fixe NSX400630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: kit enfichable NSX400630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: fixe NSX400630 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation		
Description des poles	1 x 4P		

Complémentaires

Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Hauteur	250 mm
Couleur	Blanc RAL 9001

Environnement

Normes	NF EN 61439-2	
Certifications du produit	ASEFA	
	KEMA	

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium	
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0751 - Schneider Electric declaration of conformity	
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold	
Profil environnemental du produit	Disponible	
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques	

Contractual warranty

Contractual warranty				
Période	18 mois			