

# Fiche produit Caractéristiques

### 13142

## Kaedra - plaque 103 x 225 mm pour emplacement 85 x 65 et 90 x 100 mm





#### **Principales**

Gamme de produits	Kaedra
Fonction produit	Platine
Type de plastron	Avec découpes
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires d'installation
Socket dimensions compatible	1 poste de 65 x 85 mm 1 poste de 90 x 100 mm

#### Complémentaires

Matière du coffret	Enveloppe: polymère auto-extinguible	
Poids du produit	0,188 kg	
Dimension de base	103 x 225 mm	
Largeur	103 mm	
Hauteur	225 mm	
Couleur	Gris (RAL 7035)	

#### Environnement

LIMITOTITICITIC		
Normes	IEC 60309-2 IEC 60309-1	
Tenue au feu	650 °C se conformer à CEI 60695-2-11	
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529	
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à CEI 62262	

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<b>©</b> Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

#### Garantie contractuelle

Garantie 18 mois	
------------------	--