### Fiche produit Caractéristiques

## 33682

# ComPact NS - relais temporisé réglable - déclencheur volt MN - 200/250Vca/cc



Principales	
Nom de l'appareil	Unité de délai MN
Fonction produit	Auxiliaire temporisable
Fonction de l'appareil	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b1600 Compact Compact NS1600b3200 PowerPact PowerPact Multistandard
Type d'offre	C5 C4
Type de déclencheur voltmétrique	Instantané
Tension circuit de commande	200250 V CA 50/60 Hz 200250 V CC

#### Complémentaires

Durée de l'impulsion	200 ms	·
Plage de temporistion	0,53 s	
Réglage du seuil en tension	0,350,7 Un ouvert 0,85 Un fermé	
Puissance au maintien	4,5 VA	
Courant démarrage alimentation	200 VA	
Temps de réponse	0,5 s 0,9 s 1,5 s 3 s	
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce détachée pour Compact NS630b1600 Pièce détachée pour Compact NS1600b3200	

#### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<b>₽</b> Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois