

Fiche produit Caractéristiques

ISM14409P

OptiLine Mini angle plat à 90° 18x35 Blanc Polaire





Principales

7 10 7 7	
Gamme	OptiLine
Système d'installation de câblage	Mini moulure
Product type	Courbure 90°
Trunking type	Mini moulure
D_RANGE_COMPATIBILITYOptiLine	

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Colour	Blanc polaire
Trunking dimension	18 x 35 mm
Mode de fixation	Clipsé
Caractéristique d'environnement	Sans halogène
Matière	PC/ABS
Quantity per package	Lot de 10
Operating temperature	-2560 °C
Longueur	55 mm
Hauteur	18 mm
Largeur	55 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006	
Degré de protection IP	IP40	_
Tenue aux choc IK	IK06	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	[☑] Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	☑ Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises	
Garantie contractuelle		
Garantie	18 mois	