# Fiche technique du produit LV429252 Caractéristiques

Compact NSX - 3 cosses à sertir câble cu. 120mm² - sépa. phases - NSX100..250





## **Principales**

Nom abrégé de l'appareil	Cosses à sertir	
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement	abilité de
Compatibilité de gamme	Compact Compact NSX Compact Compact INS Compact Compact INV Fupact Fupact ISFT Fupact Fupact INF	Jageon on Jag
Description des pôles	3P	
Quantité par lot	Lot de 3	Déferi
[In] courant nominal	250 A	

#### Complémentaires

Matière des conducteurs	Cuivre
Mode de raccordement	1 connecteur de câble 120 mm²

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium	
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	e date: AnnéeSemaine) Conforme - depuis 0818 - Déclaration de conformité Schneider Electric	
	☑ Déclaration de conformité Schneider Electric	:
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil	·
	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil	
Profil environnemental du produit	Disponible	:
	Profil environnemental produit	
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques	

### Garantie contractuelle

Période	18 mois