

Sylmaster T5 PA Louvre - PA louvre

FHE 16 2x35W G5

0055723



Caractéristiques de la gamme

- Satin bright aluminium louvre
- High output
- Visual comfort
- Wide distribution



APERÇU DU PRODUIT

Numéro de commande	0055723
Code EAN	5410288557236
Certifications	F-mark
Montage	Ceiling pendant, Ceiling surface, Wall surface
Corps	Sheet Steel
LOR (%)	70
Angle de faisceau (°)	Wide
Tension (V)	230
Lampes	2 x T16 35W G5
Couleur	White
Indice de protection IP	20
Indice de protection IK	7

Sylmaster T5 PA Louvre - PA louvre

FHE 16 2x35W G5

0055723

TABLE DE DONNÉES

Données générales

Numéro de commande	0055723
Code EAN	5410288557236
Numéro virtuel SE	7098467
Numéro virtuel FI	4279929
Certifications	F-mark
Montage	Ceiling pendant, Ceiling surface, Wall surface
Longue description	Satin bright aluminium louvre. High output. Visual comfort. Wide distribution
Nom du produit	FHE 16 2x35W G5
Disponibilité de l'appareillage	Included
Montage de l'appareillage	Integral
Type d'appareillage	Electronic
Environnement	Interior
Application générale	Administration and offices, Commercial, High building, Public premises
Corps	Sheet Steel
Labels de sécurité nationaux	ENEC
Application spécifique	Classroom, Department store, Entrance halls
Quantité par emballage	1

Données optiques

LOR (%)	70
Angle de faisceau (°)	Wide
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement	B for E = 300 lux
Système optique	Aluminium louvre with central V ballast cover and

Données électriques

Tension (V)	230
Celma/IEE	A2
Protection électrique	Class I
Test du fil incandescent	960°C
Lampes	2 x T16 35W G5
Phase montante descendante	No
Nombre de têtes	1

Sylmaster T5 PA Louvre - PA louvre

FHE 16 2x35W G5

0055723

Données physiques



Poids (kg)	4.58
Couleur	White
Lampe incluse	No
Hauteur (mm)	85
Largeur (mm)	202
Longueur (mm)	1550
Indice de protection IP	20
Indice de protection IK	7
Finition de la grille	Satin aluminium
Matériau de la grille	Aluminium
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	155.00 x 9.00 x 21.00
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	155.00 x 9.00 x 21.00

Sylmaster T5 PA Louvre - PA louvre

FHE 16 2x35W G5

0055723


PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES

Dimensions (mm)

Lamp	L	I	H	F	Heaviest Weight Kg
1x28W	1250	202	85	1000	5
2x35W	1550	202	85	1000	5



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

Sylmaster T5 PA Louvre - PA louvre

FHE 16 2x35W G5

0055723

