

LE CONFORT À PORTÉE DE MAIN



COLLECTIVITÉS & HÔTELLERIE

ÉQUIPEMENTS

www.jvd.fr

CATALOGUE 2014 - FRANCE



PAGGIO



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 250 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 38 et 76 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- 2 configurations de séchage
- Position droite ou gauche
- 3 couleurs : ivoire, blanc, noir/argent
- Option :
 - Interrupteur de sécurité bipolaire sur le support



PICCOLO chrome

SÈCHE-CHEVEUX AVEC SUPPORT MURAL + PRISE

- 1 200 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 45 et 70 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP20
- 2 configurations de séchage
- Option :
 - Support mural chromé



PICCOLO Bi voltage

SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 200 W • 230/110 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 45 et 70 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- 2 configurations de séchage

PICCOLO Évolution

SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 200 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 45 et 70 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- 3 configurations de chauffage dont 1 froide



CORAL Pliable

SÈCHE-CHEVEUX PLIABLE + PRISE

- 1 600 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 60 et 95 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP20
- 3 configurations de chauffage dont 1 froide

EDEN



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 200 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 35 et 60 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- 3 configurations de séchage dont 1 froide
- Mise en marche par simple prise en main
- Concentrateur intégré dans la forme
- Support de rangement mobile



EDEN tiroir



SÈCHE-CHEVEUX POUR TIROIR

- Épaisseur 75 mm pour installation dans tiroirs de faible hauteur
- 1 200 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 35 et 60 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP20
- 3 configurations de séchage dont 1 froide
- Mise en marche par simple prise en main
- Option :
 - Interrupteur lumineux de sécurité sur le support



ALTEO chrome

SÈCHE-CHEVEUX AVEC SUPPORT MURAL + PRISE

- 1 800 W • 230 V • 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage :
 - 2 débits d'air : 70 et 100 m³/h
 - 3 températures (dont 1 froide)
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- Equipé d'un système ionisateur
- 3 couleurs : noir, blanc, gris métallisé
- 110 V disponible (blanc)
- Option :
 - Support mural chromé (avec possibilité de verrouiller la prise électrique)



CLIPPER chrome

SÈCHE-CHEVEUX AVEC SUPPORT MURAL + PRISE

- 1 600 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 60 et 95 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- 3 configurations de séchage dont une froide
- Option :
 - Support mural chromé (avec possibilité de verrouiller la prise électrique)



ALTEO



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 800 W • 230 V • 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage :
 - 2 débits d'air : 70 et 100 m³/h
 - 3 températures (dont 1 froide)
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- Equipé d'un système ionisateur
- 2 couleurs : noir ou blanc
- Option :
 - Prise rasoir monotension ou bitension



CLIPPER évolution

SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 400 W pour les versions avec prise rasoir
- 1 600 W pour les versions sans prise rasoir
- 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 60 et 95 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- 2 couleurs : blanc ou noir
- Options :
 - Interrupteur de sécurité bipolaire sur le support
 - Prise rasoir monotension ou bitension



CLIPPER standard

SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 400 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 60 et 95 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- 2 configurations de séchage
- 2 couleurs : blanc ou noir
- Option :
 - Interrupteur de sécurité bipolaire sur le support



ODYSÉE



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 400 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 60 et 90 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- 6 configurations de séchage dont 1 froide
- Option :
 - Prise rasoir monotension ou bitension

OPÉRA



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 400 W (argent) ou 1 600 W (blanc)
- 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 60 et 95 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP21
- Installation dans le volume 3
- Position droite ou gauche
- 2 couleurs : blanc ou argent
- Option :
 - Interrupteur de sécurité bipolaire sur le support



HAWAÏ



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 000 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 80 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP33
- Installation dans le volume 2
- Prise rasoir bitension 115/230 V
- Timer de sécurité 15 min.
- Configurations de séchage réglables par variateur
- Flexible raccordé sur rotule
- Manchon breveté pour faciliter la coiffure





CARAÏBE



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 000 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 80 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP44
- Installation dans le volume 2
- Flexible raccordé sur rotule
- Manchon breveté pour faciliter la coiffure
- Option :
 - Timer de sécurité 15 minutes (Réf. 8 22 343)

8 22 276
8 22 343



CARAÏBE Prise rasoir



SÈCHE-CHEVEUX MURAL

- 1 000 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 80 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP43
- Installation dans le volume 3
- Prise rasoir monotension 230 V
- Flexible raccordé sur rotule
- Manchon breveté pour faciliter la coiffure
- Option :
 - Timer de sécurité 15 minutes (Réf. 8 22 344)

8 22 294
8 22 344



MIROIR

MIROIR DOUBLE FACE

- Miroir double face :
 - 1 vision normale
 - 1 vision grossissante x 3
- Diamètre du miroir : 20 cm
- 4 articulations
- Laiton chromé
- Extension maximum : 30,5 cm
- GARANTIE 1 AN

8 66 303



GALAXY à poser



MIROIR GROSSISSANT SUR PIED

- Sans raccordement électrique
- Mise sous tension par système sensitif
- Fonctionne avec une pile au lithium (Longévité ± 3 ans selon usage)
- Temporisation : 3 minutes
- Bras laiton chromé
- GARANTIE 1 AN
- France : nous consulter

NEW
8 66 986

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS



GALAXY



MIROIR GROSSISSANT LUMINEUX AUTONOME

- Sans raccordement électrique
- Mise sous tension par système sensitif
- Installation possible en salle de bains
- Fonctionne avec une pile au lithium (Longévité ± 3 ans selon usage)
- Temporisation : 3 minutes
- 3 versions de bras disponibles :
 - en laiton chromé tubulaire : 4 articulations
 - en laiton chromé plat : 3 articulations
 - en plastique noir brillant : 3 articulations
- GARANTIE 1 AN


8 66 768

BRAS LAITON CHROMÉ TUBULAIRE

8 66 964

NEW

BRAS LAITON CHROME PLAT



ECLIPS Carré



MIROIR GROSSISSANT LUMINEUX AUTONOME

- Sans raccordement électrique
- Mise sous tension par système sensitif
- Installation possible en salle de bains
- Fonctionne avec une pile au lithium (Longévité ± 5 ans selon usage)
- Temporisation : 3 minutes
- 3 versions de bras disponibles :
 - en laiton chromé tubulaire : 4 articulations
 - en laiton chromé plat : 3 articulations
 - en plastique noir brillant : 3 articulations
- Existe sans éclairage
- GARANTIE 1 AN

8 66 965

NEW

BRAS LAITON CHROME PLAT

8 66 610

BRAS LAITON CHROMÉ TUBULAIRE

8 66 716

BRAS PLASTIQUE



ECLIPS Rond



MIROIR GROSSISSANT LUMINEUX AUTONOME

- Sans raccordement électrique
- Mise sous tension par système sensitif
- Installation possible en salle de bains
- Fonctionne avec une pile au lithium (Longévité ± 5 ans selon usage)
- Temporisation : 3 minutes
- 3 versions de bras disponibles :
 - en laiton chromé tubulaire : 4 articulations
 - en laiton chromé plat : 3 articulations
 - en plastique noir brillant : 3 articulations
- GARANTIE 1 AN

8 66 967

BRAS LAITON CHROME PLAT

8 66 655

BRAS LAITON CHROMÉ TUBULAIRE



DIGIT Scale

PÈSE-PERSONNE

- Mesure digitale de précision
- Fonctionne avec 2 piles AA
- Mise sous tension par système sensitif
- Mise hors tension automatique
- Charge maxi : 180 kg
- GARANTIE 1 AN

8 66 523



CLEANBOX

DISTRIBUTEUR DE MOUCHOIRS

- Finition inox brillant
- Peut contenir une boîte de mouchoirs classiques
- Capacité : 100 mouchoirs
- Peut être monté au mur ou posé sur un plan de travail

8 99 624



TISSUE Box

BOÎTE À MOUCHOIRS

- Conçu pour des mouchoirs de format enchevêtré 20 x 21 cm
- Fabriqué en mélamine et en ABS
- Disponible en 2 couleurs : noir ou beige
- Hauteur 150 mm et côtés 138 mm

NEW
8 66 960



BALAYETTE WC

BALAYETTE À BROSSÉ

- Brosse dissimulée à l'intérieur de son support inox
- Protection plastique antidérapante à la base protégeant le sol contre les rayures
- Acier inoxydable 304 L

8 99 796

ACCESSOIRES DE CHAMBRE



RACK Métal

SUPPORT PLIABLE EN MÉTAL POUR CHAMBRE

- Finition chromée ou dorée
- Avec ou sans dossier
- Faible encombrement en position repliée
- Tubes acier Ø.25 mm
- 4 sangles haute résistance + 2 sangles de maintien
- Charge utile : 200 kg
- GARANTIE 1 AN

8 66 506

8 66 276





AIRWAVE | JET HAND DRYER

SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

- 1 400 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 110 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP24
- Sécurité thermique
- Nettoyage facile (filtre à air très accessible)
- Capotage en ABS
- 2 finitions : blanc et gris métal
- GARANTIE 3 ANS



EXP'AIR | JET HAND DRYER



SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE SURPUISSANT

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Sans résistance chauffante (tout en gardant la sensation de chaleur)
- Principe de soufflage circulaire breveté
- Possibilité de raccorder le réservoir directement à une évacuation
- 1 200 W • 230 V • 50/60 Hz
- Récupérateur d'eau facile à nettoyer
- Traitement antibactérien des surfaces
- Filtre à air antibactérien
- Vitesse d'air : 600 km/h
- Isolation électrique classe II • IP24
- Effet lumineux dans la zone de séchage
- Capot aluminium
- 2 finitions : blanc époxy et gris métal époxy
- Adapté aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
- GARANTIE 3 ANS



STELL'AIR | JET HAND DRYER



SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE SURPUISSANT

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Sans résistance chauffante (tout en gardant la sensation de chaleur)
- Principe de soufflage circulaire breveté
- Possibilité de raccorder le réservoir directement à une évacuation
- 1 200 W • 230 V • 50/60 Hz
- Récupérateur d'eau facile à nettoyer
- Traitement antibactérien des surfaces
- Filtre à air antibactérien
- Vitesse d'air : 600 km/h
- Isolation électrique classe II • IP24
- Capotage en ABS
- Effet lumineux dans la zone de séchage
- 2 finitions : blanc et peinture gris métal
- GARANTIE 3 ANS



ÉVACUATEUR DIRECT



RÉSERVOIR À VIDER



RÉSERVOIR À VIDER



ALPHADRY | JET HAND DRYER

SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE SURPUISSANT

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- 1 650 W • 230 V • 50/60 Hz
- Récupérateur d'eau facile à nettoyer
- Filtre à air
- Vitesse d'air : 300 à 350 km/h
- Isolation électrique classe I • IP24
- Sécurité thermique
- Capotage en ABS
- 2 finitions : blanc et gris métal
- GARANTIE 3 ANS



HURRICANE | JET HAND DRYER

SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE SURPUISSANT ANTIVANDALISME

- Temps de séchage inférieur à 15 secondes
- Économique (puissance ajustable)
- 1 600 W • 230 V • 50/60 Hz
- Vitesse d'air : de 270 à 360 m³/h
- Isolation électrique classe I • IP21
- Sécurité thermique
- Effet lumineux par led
- 3 finitions : émaillé blanc, inox satiné ou inox brillant
- GARANTIE 3 ANS



OURAGAN

SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE OU MANUEL ANTIVANDALISME

- 2 500 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 270 m³/h
- Isolation électrique classe I • IP21
- Sécurité thermique
- Buse de sortie pivotante sur 360°
- Capot en acier embouti
- 2 finitions : chromé et blanc époxy
- GARANTIE 3 ANS



TORNADE



SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

- 2 600 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 300 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP23
- Sécurité thermique
- Version composite antivandalisme (Réf. 8 11 252)
- Capot ABS-PC
- Effet lumineux par led
- 2 finitions : blanc et chromé
- GARANTIE 3 ANS



ZÉPHYR



SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

- 2 100 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 190 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP23
- Sécurité thermique
- Disponible en version manuel
- Capot ABS-PC
- GARANTIE 2 ANS



MASTER



SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE ANTIVANDALISME

- 2 600 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 300 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP23
- Sécurité thermique
- Capot en fonte d'aluminium couche époxy 80 microns (Réf. 8 11 413)
- Effet lumineux par led
- 2 finitions : alu brossé et blanc époxy
- GARANTIE 3 ANS



AUSTRAL



SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

- 2 100 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 250 m³/h
- Isolation électrique classe II • IP23
- Sécurité thermique
- Capot polycarbonate (antivandalisme)
- GARANTIE 2 ANS

SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIVITÉS



DRAGON



SÈCHE-CHEVEUX MANUEL POUR COLLECTIVITÉS

- 2 100 W • 230 V • 50/60 Hz
- Débit d'air : 300 m³/h
- Temporisation : 2:15 min
- Isolation électrique classe II • IP23
- Sécurité thermique
- Capot ABS-PC
- Filtre antipoussière
- GARANTIE 3 ANS