Matériel d'ancrage et de suspension

DÉFINITION

50

- Produits destinés à :
 - l'ancrage ou à la suspension du neutre porteur pour torsade isolé BT
 - l'ancrage d'un câble de branchement 2 ou 4 conducteurs
 - la fixation d'une torsade BT sur une façade

DOMAINES D'APPLICATION

Réseaux isolés torsadés BT

COMMENT CHOISIR?

 En fonction de la section du câble porteur ou des câbles de branchement

Pinces d'ancrage réseaux pour neutre porteur de torsade 54,6 et 70 mm²

Pince seule



Désignation TE Connectivity et ERDF	Pour neutre	Charge de rupture min (kN)	Codet ERDF	TCPN	Cdt
PA 1500 DT	54,6/70 mm²	15	6827104	2832096-1	1
PA 2000 DT	54,6/70 mm²	19,5	6827108	2832097-1	1

Pince à crochet seule



Désignation TE Connectivity et ERDF	Descriptif	Charge de rupture min (kN)	Codet ERDF	TCPN	Cdt
PAC 1500	54,6/70 mm ²	15	6827106	2832101-1	1
PAC 2000	54,6/70 mm²	19,5	6827110	2832102-1	1

Console seule



Désignation TE Connectivity et ERDF	Descriptif	TCPN	Cdt
CA 1500/2000	Pour pince 1500 et 2000	717963-2	20

Ensemble d'ancrage



Désignation TE Connectivity et ERDF	Pour neutre	Charge de rupture min (kN)	Codet ERDF	TCPN	Cdt		
Ensemble d'ancrage simple : 1 pince + 1 console							
EA 1500	54,6/70 mm²	15	6825030	2832098-1	1		
EA 2000	54,6/70 mm²	19,5	6825034	2832099-1	1		
Ensemble d'ancrage simple :	1 pince à crochet + 1 console						
EAC 1500	54,6/70 mm²	15	6825032	2832103-1	1		
EAC 2000	54,6/70 mm²	19,5	6825036	2832106-1	1		
Ensemble d'ancrage double :	2 pinces + 1 console						
EAD 1500	54,6/70 mm²	15	6825038	2832107-1	1		
EAD 2000	54,6/70 mm²	19,5	6825042	2832100-1	1		
Ensemble d'ancrage double : 2 pinces à crochet + 1 console							
EADC 1500	54,6/70 mm²	15	6825040	2832104-1	1		
EADC 2000	54,6/70 mm²	19,5	6825044	2832105-1	1		

Ensemble de suspension



Désignation TE Connectivity et ERDF	Pour neutre	Charge de rupture min (kN)	Codet ERDF	TCPN	Cdt
ES 1500	54,6/70 mm²	12	6825003	708010-1	1
ES 2000	54,6/70 mm²	16	6825004	1574817-1	1
ESF 54/70	54,6/70 mm ²	Entre 6,5 min et 9 max	6825051	708010-4	10



Berceaux isolés pour torsade




Désignation TE Connectivity et ERDF	Section (mm²)	Codet ERDF	TCPN	Cdt
BRPF 1 Fr	Pour réseau posé Ø 20 à 50 mm A=10	6826001	1574818-1	50
BRPF 6 Fr	Pour réseau posé Ø 20 à 50 mm A=60	6826002	1574819-1	50
BRTF 70-10/150-10	Pour réseau tendu Ø 35 à 40 mm	6826015	708021-1	20

Pinces d'ancrage de branchement



Désignation TE Connectivity et ERDF	Section (mm²)	Codet ERDF	TCPN	Cdt
PA 9-17	Pour câble rond Ø 9 à Ø 17 mm	-	708046-3	10
PAS 35	Pour câble rond Ø 18 à Ø 25 mm (4 x 35 massif)	6828657	708018-1	10
PA 25	Pour torsade 2 x 16 à 4 x 25	6828501	708017-1	10

Accessoires et produits associés



Désignation TE Connectivity et ERDF	Désignation	Codet ERDF	TCPN	Cdt
CPA 25	Crochet seul	6827322	708016-1	10
RA 25	Renvoi d'angle pour 4 x 25 max	6828030	708020-1	20
BQC 12-55	Boulon queue de cochon L = 55	6827207	711812-1	5
BQC 12-250	Boulon queue de cochon L = 250	6827236	711813-1	5
BQC 12-300	Boulon queue de cochon L = 300	6827239	711814-1	5
TQC 12-150	Tige queue de cochon L = 150	6827413	711810-1	5
тс	Tendeur de câble (charge 500 daN max)	-	711835-1	1
BIC 15-30	Bracelets pour câble Ø 7 à Ø 30	6886652	1574820-1	100
BIC 30-50	Bracelets pour câble Ø 30 à Ø 50	6886654	1574821-1	100
BIC 50-90	Bracelets pour câble Ø 50 à Ø 90	-	1351286-2	50
L 200	Lien largeur 20 mm,longueur 200 mm pour torsade Ø 30 à 48 mm	6826749	1574816-1	50
CS 9-22	Collier largeur 9 mm noirs L = 132 mm	-	710401-1	100
CSB	Collier largeur 9 mm noirs L = 180 mm	6828778	708538-1	100
CSL 260	Collier largeur 9 mm noirs L = 265 mm	6828794	710402-1	100
CSL 350	Collier largeur 9 mm noirs L = 360 mm	6828796	710403-1	100
CSBF.C	Ensemble de fixation CSB + EC8	6828770	710404-1	100
CSBF.V	Ensemble de fixation CSB + EV7	6828772	710405-1	100

L'avis de l'expert

- Gamme 1500 : neutre porteur 54,6 mm².
- Gamme 2000 : neutre porteur 70 mm².

