

**Données générales / Overview**

Référence / Reference	IDC41P52	Photo du produit / Product picture
Famille / Family	IDC41P52	
Désignation / Product description	Enrouleur PRO&GARAGE 25 m H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> / PRO&GARAGE 25 m H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> cable reel	
Description de l'article / Article description	<p>Enrouleur manuel d'une longueur de câble de 25 m / 25 m manual cable reel</p> <p>3 prises encastrées 2P+T / 3 earthed socket outlets with self-closing protective caps</p> <p>1 prise encastrée USB output / 1 USB socket outlet with self-closing protective caps</p> <p>Corps en PP (polypropylène) et cadre en acier trempé / PP (polypropylene) body and tempered steel frame</p> <p>Indicateur de courant / Current indicator</p> <p>Protection contre les surcharges thermiques / Protection against thermic overload</p> <p>Poignée pour faciliter l'enroulement / Handle for an easy rewinding</p> <p>Guide câble / Cable guide</p> <p>Frein tambour à vis / Screw-drum brake</p>	
Composition de l'article / Article composition	<p>1x enrouleur manuel 25 m H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> / 1x 25 m H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> manual cable reel</p> <p>1x sac de protection et de transport / 1x protection and transportation bag</p> <p>1x notice d'utilisation / 1x user guide</p>	
Code EAN 13	3700538705169	
Code barre / Bar code		
Pays d'origine / Country of origin	Chine / China	
Code douanier / Customs code	85 44 42 21 00	
Délai livraison / Delivering delay	<p>1 semaine sur stock entrepôt / 1 week on warehouse stock</p> <p>10-12 semaines de Chine / 10-12 weeks from China</p>	

### Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Longueur câble / Cable length	25 m
Type et section de câble / Cable type and section	H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>
Type de prise / Type of plug	2P+T + USB
Nombre de prises / Number of plugs	3 (2P+T) + 1 (USB)
Tension assignée de la prise / Rated voltage of plug	240 VAC (2P+T) / 5 VDC (USB)
Intensité assignée de la prise / Rated Intensity of plug	16 A (2P+T) / 2 A (USB)
Cache de protection pour prise / Plug protective cover	Oui / Yes
Matériau de la coque / Material of body	PP (Polypropylène) / PP (Polypropylene)
Degré de protection / Protection degree	IP44
Classe protection électrique / Electrical safety class	I
Dimensions / Sizes	28,5 x 19,5 x 40,5 cm
Poids / Weight	5,3 kg
Sac / Bag	Polyester 600D - 57 x 47 cm

### Normes / Standards

Type / Type	Normes / Standards	Directive / Directive
Basse Tension / Low Voltage	IEC 61242 : 1995 + A1 : 2008 NF C61-314 : 2008 + A1 : 2010	2006/95/CE
Compatibilité Electromagnétique / Electromagnetic Compatibility	EN 61000-6-1 : 2007 EN 61000-6-3 : 2007 + A1 : 2011	2004/108/CE
RoHS	-	2011/65/UE

### Données logistiques / Packaging and packing

Unités de conditionnement / Packaging and packing units	quantité / quantity	unité de conditionnement / packing unit	poids brut / gross weight (kg)	longueur / length (cm)	largeur / width (cm)	hauteur / height (cm)
Pièce / item	1	1	5,8	29	20,5	41
Carton / carton	2	1	12,5	43	31,5	44
Palette / pallet	34	17	267	120	80	145

Données logistiques / Packaging and packing

Emballage / Packaging



Contact / Contact

Numéro de téléphone / Telephone number +33 (0)1.69.79.14.04

Numéro de fax / Fax number +33 (0)1.69.79.14.35

Adresse complète / Complete adress  
 Bâtiment Le Cormoran  
 3, Avenue Jeanne Garnerin  
 91320 WISSOUS



Pour toute demande d'informations, vous pouvez nous contacter / For any information please contact us :

[contact@id-cables.fr](mailto:contact@id-cables.fr)

[www.id-cables.fr](http://www.id-cables.fr)