# Thermostats d'ambiance avec molette

## TYBOX 31 filaire, TYBOX 33 Radio

## + PRODUIT

- Réglage de la température avec la molette
- Facilité de lecture grâce à son grand écran rétro-éclairé
- Verrouillage possible des plages de consignes

#### **Fonctions**

- Régulation pour chaudière ou PAC non réversible
- 4 modes de fonctionnement : Confort, Réduit, Hors Gel, Arrêt
- Affichage des températures d'ambiance et de consigne
- Fonction économie temporisée pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire
- Etalonnage de la sonde de température

### Caractéristiques techniques

- Plage de réglage de 5° à 30°C
- Base de temps de régulation réglable 15 min/30 min/45 min/1h
- Dimensions du boîtier d'ambiance : H 104 x L 80 x P 35 mm

### TYBOX 31 (filaire, piles)

- Alimentation du boîtier d'ambiance : 2 piles LR03
- Sortie contact sec inverseur: 2 A
- Entrée de commande sur programmateur hebdomadaire TYBOX 920

# TYBOX 33 (Radio)



• Composition: 1 thermostat + 1 récepteur + socle

• Alimentation du boîtier d'ambiance : 2 piles LR03

• Alimentation du récepteur : 230 V

• Lonqueur du câble du récepteur : 2 m


Sortie contact sec: 5 A






**TYBOX 31** 


**TYBOX 33** 




TYBOX 31









## Complétez votre installation

- Passage automatique du chauffage en hors-gel en association avec des détecteurs d'ouverture COX (page 298)
- Commande du chauffage + automatismes par téléphone avec TYDOM 310 RTC/315 GSM (page 228)
- Récepteur RF 642 (16 A) (page 129)
- Plague de finition (page 130)
- Programmateur hebdomadaire 2 zones filaire TYB0X 920 (page 106)



