

Livraison : socle fond perforé et couvercle vendu séparément. Couvercle "Ouverture Tournevis".

Certification: EN50085-1/EN50085-2-1

Longueur standard : 2 m, autre longueur sur demande,

max. 6 m.

Matériau : PVC rigide.

Indice de protection : IP 40, IK 07

		Socie	Couvercle	Support simple pour app. 45 x 45 systo	Support vide pour appareillage de type systo spécial goulottes	Support équipé 2 x 2 P + T systo spécial goulottes	Support vide pour appar. entraxe 60 mm
- Pour dimensions et capacité des moulures, voir page K.12							
Accessoires, voir page K.10Informations et caractéristiques		Réf	Réf	Réf	Réf	Réf	Réf
techniques, voir page L.1		Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.
techniques, vo	Dir page L. i	Tion nam.	Tion name	Tion nam.	Tion name	Tion name	11011 110111
† ²⁰ † .		SL200551	SL200552	SL20055970	SL20055903	SL20055960	SL20055911
	blc Paloma (9010)		853767	873727	894579	894609	894845
	graphite noir (9011)	893893	893916	873734	894586	894616	894852
	alu (D1)		893923	873741	894593	894623	894869
	hêtre (D2)		893930				
	érable (D3)		893947				
	merisier (D4)		893954				
	chêne (D5)		893961				
	wengé (D6)		893978				
	pour moquette		SL2005522				
	blanc Paloma(9010)		894005				
	avec joint de mur		SL2005521				
	blanc Paloma(9010)		893985				
	graphite noir (9011)		893992				
	colisage	36 m	blanc/noir : 36 m D1 à D6 : 18 m		4 pièces	4 pièces	4 pièces
 20 		SL200801	SL200802	SL20080970	SL20080903	SL20080960	SL20080901
	blc Paloma (9010)		853774	873789	895644	895675	895910
	graphite noir (9011)	894951	894975	873796	895651	895682	895927
	alu (D1)		894982	873802	895668	895699	895934
	hêtre (D2)		894999				
	érable (D3)		895002				
	merisier (D4)		895019				
	chêne (D5)		895026				
	wengé (D6)		895033				
	pour moquette		SL2008022				
	blanc Paloma(9010)		895064				
	pour LED		SL2008024				
	blanc Paloma(9010)		840637				
	graphite noir (9011)		840644				
	alu (D1)		895071				
	avec joint de mur		SL2008021				
	blanc Paloma(9010)		895040				
	graphite noir (9011)		895057				
	<u> </u>						
	colisage	36 m	blanc/noir : 36 m D1 à D6 : 18 m		4 pièces	4 pièces	4 pièces
+15-4		CI 151001	QI 151000	QI 15100070			
001	blo Dolomo (0040)	SL151001	SL151002 873918	SL15100970 873642			
	blc Paloma (9010)	147401					
	graphite noir (9011)	147491	873888 873895	873659			
	alu (D1)			873666			
	chêne (D5)		873901	873673			
	colinges	24 m	24 m				
	colisage	24 m	24 m				
55		SL201151	SL201152	SL20115970	SL20115903	SL20115960	SL20115911
	blc Paloma (9010)		853781	873840	896290	896313	896474
	graphite noir (9011)	896023	221931	873857	896306	896320	896481
	<u> </u>						
⋹∏	colisage	24 m	24 m		4 pièces	4 pièces	4 pièces
					<u> </u>		