



Lampes LED SceneSwitch

LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1BC/4

Avec les lampes LED SceneSwitch de Philips, choisissez l'ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer de lampe ! Pour cela, vous n'avez pas besoin de variateur ! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail. Simplement en appuyant sur un interrupteur, avec un simple switch on/off. Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire ! 2 versions sont disponibles : la version avec 3 niveaux d'éclairage dans la même lampe (806 lm / 320 lm / 80 lm) ou la version avec 2 températures de couleur dans la même lampe, à un niveau d'éclairage stable (806 lm)

Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)		80
Culot	E27 [E27]	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)		70 %
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Caractéristiques électriques		
Cycle d'allumage	100000X	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Paramètre(s) de type technique	8/5/2-60 W	Configuration(s) (estimées) de puissance	8/5/2 W	
Photométries et Colorimétries		Courant lampe (nom.)	100 mA	
Code couleur	827/825/822 [CCT de 2700 K/2500 K/ 2200 K]	Puissance équivalente	60 W	
Configuration(s) du flux lumineux	806/320/80 lm	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s	
Configuration(s) (estimées) du flux lumineux	806/320/80 lm	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s	
Couleur	Chaud/Ultra chaud/Très chaud	Facteur de puissance (nom.)	0.5	
Configuration(s) de température de couleur proximale	2700/2500/2200 K	Tension (nom.)	220-240 V	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100.75 lm/W	Températures		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Température maximum du boîtier (nom.)	80 °C	

Lampes LED SceneSwitch

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli(e) (FR)
-----------------------	----------------


Normes et recommandations

Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869658884000
Nom du produit de la commande	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1BC/4
Code barre produit	8718696588840
Code de commande	58884000
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
N° de matériau (12NC)	929001236501
Poids net (pièce)	0.065 kg



Schéma dimensionnel



SS Bulb 9.5W-60W 150D 2700-2200K E27 ND



Product	D	C
LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1BC/4	61 mm	111 mm

Données photométriques



Lampes LED SceneSwitch

Données photométriques



Calculat Photometric 4.5

Philips Lighting B.V.

Page 1/1

