



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Marquage RoHS	RoHS mark
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	12.5-100W
Courant lampe (nom.) 115 mA	
Puissance équivalente 100 W	
Heure de démarrage (nom.) 0,5 s	
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) 0.5 s	
Facteur de puissance (nom.) 0.5	
Tension (nom.) 220-240 V	
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4000K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	1521 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1521 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	121,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	12.5 W
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	85 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli(e) (FR)
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869651030800

CorePro LEDbulb

Désignation Produit	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840
Code barre produit (EAN)	8718696510308
Code de commande	51030800
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001312402
Poids net (pièce)	0,076 kg


Schéma dimensionnel





A60 220-240V 12.5W-100W 4000K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	60 mm	110 mm

Données photométriques




CorePro LEDbulb 100W E27 840 FR A60



CorePro LEDbulb

Durée de vie



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

LEDbulb 100W E27 840 FR A60

