# COMELIT

## **VIDÉOPROTECTION**

## **MONITEURS HI-RES**



## MMON185A

# MONITEUR LED 18.5", VGA, BNC, HDMI, AUDIO, HD



Moniteur couleurs, afficheur LED de 18.5", rapport d'affichage 16:9, résolution HD.



## **VIDÉOPROTECTION**

## **MONITEURS HI-RES**



## MMON185A

Temps de réponse Tr/Td (ms)

# MONITEUR LED 18.5", VGA, BNC, HDMI, AUDIO, HD CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Type d'écran 18.5" led Rapport de visualisation 16:9 Luminosité afficheur (cd/m2) 250

3

DONNÉES GÉNÉRALES	
Tension d'alimentation	100÷240 VAC (50÷60Hz)
Absorption max. (W)	30
Hauteur (mm)	341
Largeur (mm)	452
Profondeur (mm)	60
Poids du produit (g)	2500
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 85



## **VIDÉOPROTECTION**

## **MONITEURS HI-RES**



## MMON185A

## MONITEUR LED 18.5", VGA, BNC, HDMI, AUDIO, HD

## **ACCESSORIES**

## UTPTX1LR ÉMETTEUR AUDIO/VIDÉO CAT5 VGA LR



Émetteur de signal audio/vidéo transmis par câble Ethernet Cat.5/5e/6 jusqu'à 150 m. Supporte des résolutions jusqu'à 1280x1024@85Hz. Comprend un câble de 90 cm.

## **HDMITX01** ÉMETTEUR SIGNAL HDMI - CAT 5, MAX 40M



Émetteur de signal HDMI sur câble CAT. 5, 40 m maxi